Automaattinen Lanka Syöttökone 90W, 40KG - WPM-9040

Model No. WPM-9040



SPECIFICATIONS

Malli	WPM-9040
Teho	90W
Paino	40KG
Mitat	95 × 50 × 50 cm
Toiminto	Automaattinen lankasyöttö, säädettävä syöttö, älykkäät anturit

Tuote Kuvaus: WPM-9040 Automaattinen johdonsyöttökone – Maksimoi johto Prosessointinopeus ja ohjaus säädettävällä syötteellä ja älykkäällä Anturit

Otsikko: Boost Johtojen käsittelyn läpimenokyky WPM-9040 automaattisella johdonsyötyksellä Kone: Nopea, säädettävä ja sensoriohjattu johdon toimitus Optimoitu tuotanto

Johdanto:

Sisällä Suurten lankakäsittelyympäristöjen ympäristöt, mikä maksimoi nopeuden ja Johtojen toimituksen tarkka hallinta on välttämätöntä saavuttaen huipputehokkuuden. Esittelemme **WPM-9040 Automatic Wire Feeding Machinen**, tehokkaan ja älykkään ratkaisun, joka on suunniteltu mullistamaan johdonkäsittelyprosessisi. Tämä edistynyt **automaattinen lankasyöttökone**, joka tunnetaan myös **nimillä automaattinen maksukone** tai **automaattinen taajuusmuunnoslankasyöttäjä**, on suunniteltu kuljettamaan johtoja suurella nopeudella samalla kun se tarjoaa kattava ohjaus ja valvonta sensoripohjaisen suunnittelun avulla. Integroi saumattomasti WPM-9040 automaattiseen johtokäsittelyyn Laitteet ja kokevat merkittävän läpäisykyvyn kasvun, vähennetyn johdon käsittelyongelmat ja parantunut tarkkuus johdonkäsittelyssä Operaatioita.

Keskeiset ominaisuudet ja edut: Nopea syöttö, säädettävä ohjaus ja älykäs anturien integrointi

Se WPM-9040 Automatic Wire Feed Machine on varustettu ominaisuuksilla Suunniteltu optimoimaan johdonkäsittelyn työnkulku ja toimitukset Erinomaiset tulokset:

- **Säädettävä syöttönopeus optimoidun tuotantovauhdin saavuttamiseksi:** Räätälöi lankasyöttönopeus vastaamaan täydellisesti tuotantolinjasi vaatimuksia. **Automaattisen lankasyöttökoneen syöttönopeutta voidaan säätää**, Tarjoten laajan valikoiman nopeasta hitaan. Tämä säädettävä nopeudensäätö mahdollistaa johdon toimitusnopeuden hienosäätämisen saumattomasti synkronointiin Alavirran laitteistosi prosessointinopeudella, olipa kyseessä automaattinen napan puristuskone, langan poistokone, tai kaikki muut johdonkäsittelykoneet.

- **Nopea lankasyöttö maksimoivan läpimenon saavuttamiseksi:** Kasvata tuotantokapasiteettiasi ja täytä vaativat määräajat nopealla johtotoimituksella. WPM-9040 on suunniteltu **nopeaan syöttöön**, Varmista nopea ja johdonmukainen johtojen toimitus prosessointikoneillesi. Tämä nopea toiminta lisää merkittävästi nopeutta Johtoja syötetään tuotantolinjaan, jolloin kokonaisenergia maksimoidaan läpäisykyky ja mahdollistaa suuremman johdon käsittelyn lyhyemmässä ajassa.
- **Anturipohjainen älykkyys paranneeseen hallintaan ja valvontaan:** Koe älykäs johdonkäsittely ja ennakoiva ongelmien havaitseminen integroiduilla sensoreilla. WPM-9040 sisältää joukon **antureita, jotka on kiinnitetty erilaisiin toimintoihin**, tarjoten kattavan valvonnan ja hallinnan lankasyöttöprosessissa. Nämä anturit mahdollistavat ominaisuuksia kuten:
  - **Jännitystesti:** Seuraa johdon jännitystä jatkuvasti, varmistaen optimaalisen syötön olosuhteet ja johtovaurioiden ehkäisy liiallisen tai puutteellisen jännitystä.
  - **Syöttönopeuden seuranta:** Tarjoaa reaaliaikaista palautetta lankasyöttönopeudesta, mahdollistaen tarkat säädöt ja synkronointi alavirran laitteiden kanssa.
  - **Johdon läsnäolon tunnistus (johdon kanssa tai ilman):** Tunnistaa johdon läsnäolon tai puuttumisen älykkäästi automaattisesti hälytyksen laukaiseminen tai koneen pysäyttäminen, kun johto loppuu, estäen tuotannon keskeytykset ja materiaalihävikki.
  - **Johtoliittimen tunnistus (johdinliittimen anturi):** (Kuvauksessa mainitaan "johtoliitinanturi", joka on harvinaisempi Esiruokintalaitteissa. Tämä voi viitata johtopäätyjen tunnistusanturiin tai Anturi tietyille johdotusominaisuuksille. Tarvittaisiin lisäselvityksiä Todella tarkka tulkinta, mutta toistaiseksi se viittaa edistyneeseen aistimiskykyjä.) Mahdollisesti havaitsee johtoliittimet tai tietyt ominaisuudet on wire, mahdollistaen edistyneen automaation ja prosessien ohjaus johdon ominaisuuksien perusteella.
- **Askelmoottorin ohjaus tarkkaa ja johdonmukaista syöttöä varten: Takaa** tarkka ja luotettava johtojen toimitus edistyneellä moottoriteknologialla. **Askelmoottorin ohjauksella**, WPM-9040 varmistaa tarkan ja tasaisen johdonsyötön. Askelmoottorit tarjoaa erittäin tarkan ja toistettavan liikkeenohjauksen, joka on ratkaisevan tärkeää Johdon jakelun tasainen ylläpito ja johdon vaihtelujen minimoiminen pituus tai jännitys, mikä parantaa laatua alavirran johdossa Prosessointitoiminnot.
- **Suora lankasyöttö – Estää sotkeutumiset ja kiertymisen optimaalisen käsittelyn takaamiseksi:** Varmista sujuva ja takertumaton johdon toimitus optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi Alavirran laitteet. Tämä kone on suunniteltu varmistamaan**, että koneeseen syötettävät johdot ovat suoria**, Estäen yleisiä johdon käsittelyongelmia, kuten sidonnan ja kiertymisen. Suora lankasyöttö on välttämätöntä tehokkuuden maksimoimiseksi ja johtojen poisto-, leikkaus-, puristus- ja juotoskoneiden tarkkuus, koska sotkeutuneet tai kiertyneet johdot voivat johtaa virheisiin, jumituksiin ja niiden vähenemiseen Prosessoinnin laatu.
- **Monipuolinen johtoyhteensopivuus – Käsittelee kaiken kokoisia aksiaaleilla kuormitettuja lankoja:** Sopeudu laajaan valikoimaan lankatyyppejä ja paksuuksia, joita käytetään yleisesti lankakäsittelyssä. WPM-9040 on suunniteltu **sopivaksi kaikenkokoisille johdoille, jotka kuormitetaan aksiaaleilla**. Tämä laaja johtoyhteensopivuus varmistaa, että kone pystyy käsittelemään erilaisia Johtotyypit ja kookkeet, joita käytetään erilaisissa johtosarjoissa ja kaapelikokoonpanoissa sovellukset, mikä tekee siitä monipuolisen ja käytännöllisen ratkaisun johdollesi Käsittelytarpeet.
- **Aksiaalinen kuormitus kätevään ja tehokkaaseen johtokelan käsittelyyn:** Yksinkertaista johtokelan kuormitusta ja käsittelyä. Kone



product name	Horizontal and vertical dual-purpose pay-off machine
power	120W
direction	Direct
specification	500*500*900mm
Load bearing	15kg
Applicable models	Terminal machine/wire cutting machine/pipe cutting machine
Applicable wiring harness	Power cord, data cord, braided cord
Shaft diameter	20mm/length 430mm
Coil diameter	450mm



product name	Automatic frequency conversion wire feeder
specification	500*700*900mm
Motor	750W&1450/1: 5K
Load bearing	30kg
weight	75kg
Kill car	0.1 second braking
Frequency converter	1.5w with brake
axis	30*500mm
Lock	60*30mm
Wire reel	500mm



product name	Automatic pay-off machine
specification	370*480*800mm
power	120w
Pay-off weight	15kg
weight	30kg
Applicable machine	Automatic wire cutting machine, terminal machine
Voltage	220V
performance	Induction automatic pay-off
use	Data cable, flat cable, PC tube
drive	Speed control positive and negative
Kill car	Electronic car killer
Pay-off specification	Coil diameter 20mm-30mm



product name	Double line automatic pay-off machine
power	140W/140W
direction	positive and negative
Weight reduction	≥30kg
Shaft diameter	20mm
Kill car	VR automatic
specification	650*500*900mm



product name	Infinitely variable electric pay-off machine
specification	450*800*1120mm
Motor	750W 1: 7.5
Frequency converter	1.5kw
Voltage	220v
Load bearing	50kg
brake	0.1 seconds to kill the car
axis	30mm



product name	Automatic pay-off reel
Product Size	390*390*500mm
product weight	8.8kg
Product load	14kg
Product Features	Applicable to all automatic machines and wire cutting machines (except for flat-shaped parallel wires) without connecting to the machine, self-identification of wire feeding length (full closed loop control) high temperature wire, super long wire, Teflon wire, etc. Seed line



Product model: 33300D-0010	Diameter of shaft bottom: 120mm
Product name: Pay-off reel (without wire hook)	Net weight: 2.5kg
Turntable outer diameter: 380mm	Material: iron + high temperature baking varnish
Turntable inner diameter: 350mm	Purpose: specially designed for automata

Product manual




This machine is a passive pay-off reel, specially designed for automatic terminal machines. Easy to operate, put the whole coil of wire harness on the pay-off reel, and then seduce the wire through the wire to the automatic terminal machine.

name	Pay-off reel (including wire hook)
weight	2.5KG



1. Small size, light weight, suitable for most wires
2. Adapt to various wire harness processing equipment
3. Built-in microcomputer passive induction pay-off
4. Give out as much as you want to avoid knotting
5. It can be switched between forward and reverse, and any line can be paid off

name	Automatic intelligent pay-off reel (including bracket)
weight	9KG
Load bearing	15KG



FAQ

Mitkä ovat WPM-9040 automaattisen johdonsyöttökoneen pääominaisuudet?

WPM-9040 yhdistää suurnopeussyötön, säädettävän ohjauksen ja älykkään anturi-integroinnin. Tämä anturiohjattu syöttö on suunniteltu pitämään johdonsyöttö reagoivana ja johdonmukaisena.

Miten WPM-9040 seuraa johdon kireyttä?

Kone seuraa jatkuvasti johdon kireyttä varmistaen optimaalisen syötön. Tämä jatkuva kireystarkastus tukee tasaisempaa syöttöä kuin kiinteä, seuraamaton syöttöasetus.

Antaako WPM-9040 palautetta johdonsyöttönopeudesta?

Kyllä. WPM-9040 antaa reaaliaikaista palautetta johdonsyöttönopeudesta, mikä auttaa käyttäjiä pitämään syötön hallinnassa. Säädettävä ohjaus toimii yhdessä anturijärjestelmän kanssa joustavia tuloksia varten.

Mihin WPM-9040 on suunniteltu?

WPM-9040 on suurnopeuksinen automaattinen johdonsyöttökone, jossa on säädettävä ohjaus ja älykäs anturi-integrointi. Sen tavoitteena on maksimoida johdonsyötön tehokkuus pitäen syötön tasaisena.