Automaattinen Koaksiaalikaapelin Poistokone WPM-6806

Model No. WPM-6806

Coaxial Cable Stripper Machine 6.99mm, 9 Layers WPM-6806



SPECIFICATIONS

Malli	WPM-6806
Suurin poistopituus	48 mm
Leikkaussyvyys	0,01 mm
Kapasiteetti	700–1200 kpl/h
Johdon halkaisija	0,1–6,99 mm
Pituustarkkuus	±(0,002*L) mm
Maksimikerros	9 kerrosta
Melutaso:	
Näyttö	Kosketusnäyttö

WPM-6806 Precision Coaksial Cable Stripping Machine - Nopea, monikerroksinen suorituskyky

Johdanto:

Esittelemme WPM-6806 **koaksiaalikaapelin poistokoneen**, korkean suorituskyvyn automaattisen ratkaisun, joka on suunniteltu nostamaan koaksiaalikaapelien valmisteluprosessia uudelle tasolle. Tämä edistynyt kone on suunniteltu monipuoliseksi **koaksiaalikaapelin poistokoneeksi**, joka on osa kattavaa **koaksiaalikaapelin** nauhalaitteiden ja **koaksiaalikaapelin poistokoneiden** valikoimaamme, tarjoten vertaansa vailla olevaa tarkkuutta ja tehokkuutta. Etsitpä sitten luotettavaa **koaksiaalikaapelin poistoa** puolijoustaville ja joustaville koaksiaalijohtoille, latauskaapeleille tai lääketieteellisille johdoille, WPM-6806 tarjoaa johdonmukaisesti tasaisen, johtimien kannalta turvallisen poiston vaativissa viestintä- ja lääkealan sovelluksissa.

Keskeiset ominaisuudet parempaan koaksiaalikaapelikäsittelyyn:

WPM-6806 **koaksiaalikaapelin poistokone** on suunniteltu ominaisuuksilla, jotka on suunniteltu maksimoimaan suorituskyky ja käyttökokemus:

- **Monipuolinen johtojen yhteensopivuus:** Suunniteltu erityisesti käsittelemään erilaisia puolijoustavia ja joustavia **koaksiaalikaapeleita**, latauskaapeleita ja lääketieteellisiä johtoja, tehden siitä ihanteellisen ratkaisun sekä viestintä- että lääketieteen alalle.
- **Sileä ja johtimelle turvallinen poisto:** Suunniteltu siten, että reuna on sileä, jotta johtimelle ei aiheudu vahinkoja tai vaurioita, mikä on ratkaisevan tärkeää signaalin eheyden ylläpitämiseksi herkissä sovelluksissa.
- **Käyttäjäystävällinen Huma-tietokone-käyttöliittymä: Sisältää** intuitiivisen huma-tietokone-käyttöliittymän, joka on helppo käyttää ja ymmärtää, minimoi koulutusajan ja maksimoi operaattorin tehokkuuden.
- **Edistynyt monikerroksinen poisto:** Pystyy irrottamaan jopa 9 kerrosta, mahdollistaen monimutkaiset ja monimutkaiset poistoprosessit, joita vaaditaan nykyaikaisissa, monikerroksisissa kaapelimalleissa.
- **Laaja muistitoiminto:** Tarjoaa suuren muistikapasiteetin, joka voi tallentaa jopa 99 koneistusparametrisarjaa, mahdollistaen nopeat työtehtävien vaihdot ja tehostaa tuotantoa erilaisille kaapelityypeille.

- **Pyörivä teräpää paremman vakauden takaamiseksi:** Käyttää pyörivää teräpäätä, jossa on neljä taidokkaasti suunniteltua terää. Tämä innovatiivinen rakenne parantaa merkittävästi kuorimisen vakautta ja pidentää lapojen käyttöikää, mikä vähentää huoltokustannuksia.
- **Servomoottori ja tarkka liikkeenohjaus:** Ottaa käyttöön servomoottorin, tarkan palloruuvin ja monipisteliikkeen ohjausjärjestelmän, mikä takaa vakaan ja erittäin tehokkaan työskentelykyvyn, edistää tasaista tuotantolaatua ja lisääntynyttä läpimenoa.
- **Korkealaatuiset, kestävät terät:** Varustettu kahdella veitsenterällä, jotka on valmistettu tuodusta Sveitsistä volframiteräksestä, sekä kahdella keskityslevyllä, jotka on myös valmistettu tuonnista volframiteräksestä. Nämä ensiluokkaiset materiaalit takaavat poikkeuksellisen terävyyden, kestävyyden ja pitkäkestoisuuden.
- **Automaattinen johdon säätö ja jännityksen säätö:** Sisältää klipsilankalaitteen, joka säätyy automaattisesti ytimen halkaisijaan ja jota ohjaa dynamo, jolla on tarkka piikkeä lujuusprosessi. Tämä takaa johdon turvallisen ja vahingoittumattoman käsittelyn poiston aikana.

Laaja sovelluskirjo keskeisillä toimialoilla:

Tämä tarkka **koaksiaalikaapelin poistokone** on välttämätön teollisuudenaloille, jotka vaativat luotettavaa ja tarkkaa koaksiaalikaapelien valmistelua:

- **Viestintäala:** Ratkaisevan tärkeä **koaksiaalikaapelien** valmistelussa telekommunikaatioon, dataverkkoihin ja lähetyksiin, varmistaen korkean signaalin laadun ja verkon suorituskyvyn.
- **Lääketieteellinen ala:** Ihanteellinen lääketieteellisten johtojen ja -kaapeleiden käsittelyyn, jossa tarkkuus ja vaurioiton poisto on ensiarvoisen tärkeää potilasturvallisuuden ja lääkinnällisten laitteiden luotettavuuden kannalta.
- **Elektroniikan valmistus:** Soveltuva laajaan valikoimaan johtojen poistoa elektroniikan kokoonpanossa, tarjoten johdonmukaisen ja tarkan johdon valmistelun elektronisille komponenteille ja laitteille.
- **Ilmailu- ja puolustusala:** Soveltuva erikoistuneisiin **koaksiaalikaapelien** irrotussovelluksiin ilmailu- ja puolustusaloilla, joissa korkea luotettavuus ja tarkat liitännät ovat kriittisiä.
- **Tutkimus ja kehitys:** Arvokas työkalu tutkimus- ja kehityslaboratorioille, jotka työskentelevät edistyneiden kaapeliteknologioiden parissa, tarjoten tarkkuutta ja monipuolisuutta kokeiluihin ja prototyyppien tekemiseen materiaalitieteessä ja -tekniikassa.

Tekniset vaatimukset korkean suorituskyvyn koaksiaalikaapelien käsittelylle:

- **Malli:** WPM-6806
- **Konetyyppi:** Automaattinen koaksiaalikaapelin poistokone
- **Keskeiset toiminnot: Koaksiaalikaapelin poistokone**, **Koaksiaalikaapelin poistokoneet**, **Koaksiaalikaapelin poistolaitteet, Koaksiaalikaapelin nauhalaitteet** (monikerroksinen, monikerroksinen poisto)
- **Maksimipituus**: 48 mm (säädettävissä eri käyttötarkoituksiin)
- **Leikkaussyvyysyksikkö:** 0,01 mm (erittäin tarkka säätö)
- **Kapasiteetti:** 700–1200 pc/h (riippuen langan materiaalista ja monimutkaisuudesta)
- **Langan halkaisija alue:** 0,1–6,99 mm (leveän kaapelin halkaisijan kapasiteetti)
- **Pituustarkkuus:** ±(0,002* L) mm (korkean tarkkuuden leikkauspituus)
- **Maksimikerros**: 9 kerrosta (monikerroksinen poisto)
- **Melutaso:** <70dBA (matala kohina)
- **Näyttö:** Kosketusnäyttö (käyttäjäystävällinen käyttöliittymä)
- **Veitsen terän materiaali:** Tuo maahan Sveitsin volframiterästä (2 terää)
- **Keskitetty laattamateriaali:** Tuo maahan volframiterästä (2 levyä)
- **Klipsilankalaite:** Automaattinen keskivartalon säätö, dynamovoimansiirto, klipsitiivinen lujuusprosessin hallinta

- **Mitat:** 600 mm * 185 mm * 280 mm (kompakti työpöytärakenne)
- **Paino:** 24 kg (Kannettava mutta kestävä)
- **Virtalähde:** 220V/50HZ, 110V/60HZ (valittavissa oleva jännite)
- **Virrankulutus:** 400W
- **Toimitustiedot:** Tyypillisesti 3–5 päivän valmisteluaika talletuksen vastaanottamisen jälkeen, lastaussatama: XIAMEN/SHENZHEN

Yhteenveto:

Sijoita WPM-6806 **koaksiaalikaapelien poistokoneeseen** mullistaaksesi koaksiaalikaapelien valmistelun. Tämä korkean suorituskyvyn **koaksiaalikaapelin poistokone** ja tehokas **koaksiaalikaapelin poistokoneiden** ratkaisu tarjoaa vertaansa vailla olevan tarkkuuden, nopeuden ja käyttäjäystävällisyyden, tehden siitä täydellisen **koaksiaalikaapelin poistokoneen** tuotannon tehokkuuden ja tuotteen laadun maksimointiin. Ota meihin yhteyttä jo tänään saadaksesi lisätietoja siitä, miten WPM-6806 voi muuttaa kaapelinkäsittelylinjaasi ja nostaa tuotantokykyjäsi!


COAXIAL WIRE STRIPPING MACHINE
Wire diameter range: 3–25mm



Microcomputer intelligent control

Can switch between Chinese and English, the operation is simple and convenient




样品展示
sample display




MACHINE PERFORMANCE AND DETAILS



01 Thread clamping device



MACHINE PICTURES







semi automatic coaxial wire stripping machine

Model	2515
Display	English 95mm*50mm touch screen
Power supply	AC220V/110V 50/60HZ
Power	630W
Process wire diameter	ϕ3-25mm
Cutting depth set unit	0.01mm
Max. stripping layers	9 layers
Dimensions	920*220*400mm
Drive mode	Motor/ ball screw drive
Stripping mode	Rotary blade
Blade material	Tungsten steel
Weight	45KG
Working environment	-5 - 45 celsius dry and vibration free table
Application wire	Coaxial cable wire, auto cable
Storage	99 processing data
Stripping length	0.1mm-150mm




3515 fully automatic coaxial cable stripping machine

Model	3515
Display	English touch screen
Power supply	AC220V 50/60HZ
Power	1000W
Process wire diameter	8-35mm
Cutting depth set unit	0.01mm
Max. stripping layers	9 layers
Dimensions	1040*280*550mm
Weight	60KG
Production	200-500pcs/H
Max. stripping length	150mm

Product description

The JL-620 series are designed for thick wires, like cable of New power source charging gun with the requirement of high precision of wire stripping. wire stripping section is neat and perfect, scratch free on the inner layer.









semi automatic coaxial wire stripping machine


Model	8608
Display	English 95mm*50mm touch screen
Power supply	AC220V/110V 50/60HZ
Power	600W
Process wire diameter	ϕ3.0-18mm
Cutting depth set unit	0.01mm
Max. stripping layers	9 layers
Dimensions	720*230*350mm
Drive mode	Motor/ ball screw drive
Stripping mode	Rotary blade
Blade material	Tungsten steel
Weight	40KG
Working environment	-5 - 45 celsius dry and vibration free table
Application wire	Coaxial cable wire
Storage	99 processing data
Stripping length	0.1-90mm



4520 fully automatic coaxial cable stripping machine

Model	4520
Display	English touch screen
Power supply	AC220V 50/60HZ
Power	1000W
Process wire diameter	5-45mm
Cutting depth set unit	0.01mm
Max. stripping layers	9 layers
Dimensions	1160*280*550mm
Weight	70KG





Coaxial Cable Stripping Machine, Automatic Coaxial Cable Machine, Micro Coaxial Cable Stripping Machine, Coax Cable Stripping Machine, Coaxial Wire Stripper Machine, Wire Stripper, Coaxial Wire Stripping Machine, Coaxial Stripping Machine, Wire Stripper Machine

Coaxial cable stripping machine, Coaxial Cable Strip Equipments, Coaxial Cable Stripping Machines, Coaxial Cable Stripper

Coaxial Cable Stripping Machine, Automatic Coaxial Cable Machine, Micro Coaxial Cable Stripping Machine, Coax Cable Stripping Machine, Coaxial Wire Stripper Machine, Wire Stripper, Coaxial Wire Stripping Machine, Coaxial Stripping Machine, Wire Stripper Machine

Coaxial cable stripping machine processing result

Coaxial cable stripping machine, Coaxial Cable Strip Equipments, Coaxial Cable Stripping Machines, Coaxial Cable Stripper

Model	WPM-6806	WPM-8608	WPM3512	WPM-4520
Wire Diameter	0.81-6.99mm	3.0-18mm	5mm-35mm	5.0-45mm
Cutting depth	0.01mm	0.01mm	0.01mm	0.01mm
Working efficiency	700-1200PCS/H	400-800PCS/H	200-500PCS/H	200-500PCS/H
Max. stripping length	48mm	90mm	120mm	200mm
Max. stripping layer	9 layers	9 layers	9 layers	9 layers
Dimensions	600*185*280mm	720*280*350mm	1040*280*550mm	1160*280*550mm
Weight	26kg	40kg	60kg	70kg
Power supply	220V/110V/50HZ/60HZ	220V/110V/50HZ/60HZ	220V/110V/50HZ/60HZ	220V/110V/50HZ/60HZ

Power rating	400w	500w	1000w	1000w

FAQ

Mitä tyyppisiä koaksiaalikaapeleita WPM-6806-kone pystyy kuorimaan?

JINGWEI WPM-6806 on monipuolinen monikerroksinen koaksiaalikuorija, joka on suunniteltu käsittelemään laajaa valikoimaa standardikoaksiaalikaapeleita, mukaan lukien RG-sarjan kaapeleita (esim. RG58, RG59, RG6). Se on suunniteltu kuorimaan tarkasti ulkoinen päällystys, suojaus ja sisäinen eriste yhdessä tehokkaassa toimenpiteessä, mikä tekee siitä ihanteellisen teolliseen kaapelinnippuvalmistukseen.

Mitkä ovat keskeiset ominaisuudet, jotka tekevät WPM-6806:sta korkealaatuisen ratkaisun?

Kiinalaisena johtavana valmistajana JINGWEI varustaa WPM-6806:n kestävin ja tarkoin ominaisuuksin. Keskeisiin ominaisuuksiin kuuluvat korkeatarkkuinen teräjärjestelmä puhtaille leikkauksille, säädettävät kuorimispituudet ja -syvyydet, käyttäjäystävälliset ohjaimet, vakaa mekaaninen rakenne jatkuvalle käytölle sekä alhaiset huoltovaatimukset, mikä varmistaa luotettavan suorituskyvyn vaativissa teollisissa ympäristöissä.

Miten tämä koaksiaalikaapelin kuorijakone parantaa tuotannon tehokkuutta?

WPM-6806 koaksiaalikaapelin kuorijakone parantaa merkittävästi tehokkuutta automatisoimalla monikerroksisen kuorimisprosessin. Se suorittaa tasaisia, nopeita kuorimistoimenpiteitä minimaalisella operaattorin väliintulolla, vähentäen työvoimakustannuksia ja materiaalihävikkiä. Tämä automatio johtaa suurempaan läpäisyyn ja tasalaatuiseen kaapelinnipputuotantoon, maksimoiden sijoitetun pääoman tuoton.

Sopiiko kone sekä pienimuotoiseen että suurimuotoiseen valmistukseen?

Kyllä, JINGWEI WPM-6806 on suunniteltu joustavaksi langankäsittelykoneeksi. Sen säädettävät asetukset ja luotettava toiminta tekevät siitä sopivan erilaisille tuotantomittakaavoille, prototyyppikehityksestä ja pienistä eristä suurivolyymiseen, jatkuvaan teolliseen valmistukseen. Sen kestävyys varmistaa pitkäaikaisen käytön erilaisissa tuotantoympäristöissä.

Mitä tukea JINGWEI tarjoaa WPM-6806 koaksiaalikuorijakoneen kanssa?

Ammattimaisena valmistajana JINGWEI tarjoaa kattavaa tukea. Tämä sisältää yksityiskohtaisen käyttökoulutuksen, teknisen dokumentaation, standarditakuun sekä pääsyn varaosiin kuten tarkkuusteriin. Tekninen tiimimme on saatavilla konsultaatioihin varmistaakseen optimaalisen koneen asetuksen ja integroinnin tuotantolinjaasi. Ota meihin yhteyttä tiedustellaksesi tiettyjä tukipaketteja.