Puoliautomaattinen Servomoottorin Koaksiaalikaapelin Poistokone WPM-6806N

Model No. WPM-6806N



SPECIFICATIONS

Malli	WPM-6806N
Johtoalue Halkaisija	1-7 mm
Kuoppauspituus	0,1 mm-50 mm
Maksimikerros	9
Leikkaussyvyys Yksikkö	0,01 mm
Terä	Volframiteho
Nopeus	700-1200 kpl/h
Teho	AC220/50Hz AC110/60Hz
Paino	30 kg

WPM-6806N puoliautomaattinen servomoottorin koaksiaalikaapelin poistokone – tarkkuus ja monipuolisuus uudelleenmääritelty

Johdanto:

Esittelemme WPM-6806N puoliautomaattisen **servomoottorin koaksiaalikaapelin poistokoneen**, huippuluokan ratkaisun tarkkuuslangan käsittelyyn. Tämä edistynyt kone, joka tunnetaan myös nimillä **koaksiaalikaapelin poistokone** ja **koaksiaalikaapelin poistokone**, on suunniteltu puoliautomaattiseen käyttöön tarjoten poikkeuksellisen tarkkuuden ja monipuolisuuden. WPM-6806N on ihanteellinen suojakaapeleiden, koaksiaalikaapeleiden, moniytimien sisäjohtojen ja yksiytimien johtojen irrottamiseen, ja se yhdistää käyttäjäystävällisen toiminnan korkeaan tarkkuuteen, varmistaen, ettei johdinydin vahingoita jopa monimutkaisia monikerroksisia rakenteita.

Tuotteen ominaisuudet vertaansa vailla olevaan tarkkuuteen ja suorituskykyyn:

WPM-6806N **koaksiaalikaapelin poistokone** on varustettu ominaisuuksilla, jotka on suunniteltu parantamaan suorituskykyä ja helppokäyttöisyyttä:

- **Monipuolinen kaapelien yhteensopivuus:** Sopii monenlaisiin kaapelityyppeihin, mukaan lukien kaikenlaiset puolijoustavat ja joustavat **koaksiaalikaapelit**, latauskaapelit, lääketieteelliset johdot ja monikerroksiset tarkkuusjohdot, tarjoten poikkeuksellista sopeutumiskykyä.
- **Vahingoton poisto:** Tarkkuutta varten suunniteltu kone poistaa monikerroksiset kaapelit vahingoittamatta johdinydintä, varmistaen signaalin eheyden ja estäen suorituskykyongelmat herkissä sovelluksissa.
- **Intuitiivinen HMI-kosketusnäyttö:** Sisältää käyttäjäystävällisen HMI-kosketusnäytön käyttöliittymän, joka on helppo ymmärtää ja käyttää, yksinkertaistaen asetuksia, parametrien säätöjä ja toimintaa kaikentasoisille käyttäjille.

- **Monikerroksinen poistomahdollisuus:** Se pystyy kuorimaan jopa 9 kerrosta, mahdollistaen monimutkaiset ja monimutkaiset poistoprosessit, jotka ovat välttämättömiä edistyneille kaapelirakenteille.
- **Laaja ohjelmamuisti:** Tarjoaa suuren ohjelmamuistin, joka pystyy tallentamaan jopa 99 koneistusparametria, mahdollistaen nopeat vaihdot eri töiden välillä ja parantaen tuotannon tehokkuutta erilaisissa tehtävissä.
- **Pyörivä kanne ja optimoitu terän muotoilu:** Käyttää pyörivää kärkeä ja hyvin suunnitellut terät, mikä parantaa merkittävästi lapojen vakautta ja pidentää lapojen käyttöikää, vähentäen huolto- ja vaihtokustannuksia.
- **Servomoottori ja tarkkuuspalloruuviveto:** Käyttää servomoottoria, tarkkaa palloruuvia ja monipisteliikkeiden ohjausjärjestelmää, jotka varmistavat vakaan ja erittäin tehokkaan toimintakyvyn, edistäen tasaista tehoa ja lyhentäen sykliaikoja.
- **Kestävät volframiteräkset ja titaaniseosterät:** Varustettu terillä, jotka on valmistettu tuodusta volframiteräksestä ja päällystetty titaaniseoskerroksella. Tämä yhdistelmä tarjoaa poikkeuksellisen terävyyden ja kestävyyden varmistaen puhtaat leikkaukset ja pitkän terän käyttöiän.
- **Hienosäätösyvyyden säätö:** Tarjoaa tarkan leikkaussyvyyden säädön 0,01 mm askeliin, mahdollistaen erittäin hienon hallinnan herkkien kerrosten poistamiseen vahingoittamatta sisäjohtimia.

Laaja sovelluskirjo eri toimialoilla:

Tämä tarkka **koaksiaalikaapelin poistokone** sopii erinomaisesti monille toimialoille, jotka vaativat tarkkaa kaapelin valmistelua, mukaan lukien:


- **Televiestintä:** Välttämätön koaksiaalikaapelien valmistelussa telekommunikaatioinfrastruktuurissa, varmistaen korkealaatuisen signaalinsiirron ja luotettavan verkon suorituskyvyn.
- **Lääkinnällisten laitteiden valmistus:** Täydellinen lääkintäjohtojen irrottamiseen, kun tarkkuus ja vaurioiton käsittely ovat ensiarvoisen tärkeitä, säilyttäen herkkien lääkintäkaapeleiden eheyden.
- **Elektroniikkateollisuus:** Soveltuva erilaisten elektroniikkalaitteiden ja komponenttien kaapeleiden valmisteluun, varmistaen tasaisen laadun ja tehokkaat kokoonpanoprosessit.
- **Ilmailu ja puolustus:** Soveltuva erikoiskaapeleiden irrotukseen ilmailu- ja puolustussovelluksissa, joissa korkea luotettavuus ja tarkkuus ovat kriittisiä.
- **Dataviestintä ja verkottuminen:** Ihanteellinen kaapeleiden valmisteluun data- ja verkkojärjestelmissä, varmistaen korkean suorituskyvyn yhteydet ja minimaalisen signaalihäviön.
- **Tutkimus ja kehitys:** Arvokas työkalu tutkimus- ja kehityslaboratorioille, jotka työskentelevät edistyneiden kaapeliteknologioiden parissa, tarjoten tarkkuutta ja monipuolisuutta kokeiluihin ja prototyyppien tekemiseen.


Tekniset vaatimukset korkean suorituskyvyn kaapelikäsittelylle:

- **Malli:** WPM-6806N
- **Konetyyppi:** Puoliautomaattinen servomoottorin koaksiaalikaapelin poistokone
- **Keskeiset toiminnot: Koaksiaalikaapelin poistokone**, **koaksiaalikaapelin poistokone**, **koaksiaalikaapelin poistokone** (tarkka monikerroksinen poisto)
- **Langan kantama:** Halkaisija 1–7 mm (Käsittelee laajan valikoiman koaksiaalisia ja vastaavia kaapeleita)
- **Kuorimispituus:** 0,1 mm–50 mm (hienot ja säädettävät kuorimispituudet)
- **Maksimaalinen poistokerros:** 9 kerrosta (monimutkainen monikerroksisen poiston kyky)
- **Leikkaussyvyysyksikkö:** 0,01 mm (erittäin tarkka säätö)
- **Terän materiaali:** Volframiteräs titaaniseoskerroksella (kestävä ja terävä)
- **Tuottavuus:** 700–1200 pc/h (nopea prosessointi suuremman tuotannon saavuttamiseksi)
- **Virtalähde:** AC220/50Hz, AC110/60Hz (valittavissa oleva jännite globaalia yhteensopivuutta varten)
- **Paino:** 30 kg (Kestävä ja vakaa työpöytärakenne)

Yhteenveto:

Sijoita WPM-6806N puoliautomaattiseen servomoottorin **koaksiaalikaapelien poistokoneeseen**, joka mullistaa kaapelien valmisteluprosessisi. Tämä tarkka **koaksiaalikaapelin poistokone** ja monipuolinen **koaksiaalikaapelin poistokone** tarjoavat vertaansa vailla olevan tarkkuuden, nopeuden ja helppokäyttöisyyden, tehden siitä parhaan ratkaisun tuotantotehokkuuden ja tuotteen laadun maksimointiin koaksiaali- ja vastaavissa monimutkaisissa kaapeleissa. Ota meihin yhteyttä jo tänään saadaksesi lisätietoja siitä, miten WPM-6806N voi muuttaa kaapelinkäsittelylinjaasi ja nostaa valmistuskykyjäsi!





power switch
emergency stop switch
touch screen
start key
clamp wire device
rotating knife holder
cooling fan
pedal interface
power interface
Tracheal interface











Coaxial cable stripping
maching4806
China
English








semi automatic coaxial wire stripping machine

Model	WPM-2515
Display	English 95mm*50mm touch screen
Power supply	AC220V/110V 50/60HZ
Power	630W
Process wire diameter	ϕ3-25mm
Cutting depth set unit	0.01mm
Max. stripping layers	9 layers
Dimensions	920*220*400mm
Drive mode	Motor/ ball screw drive
Stripping mode	Rotary blade
Blade material	Tungsten steel
Weight	45KG
Working environment	-5 - 45 celsius dry and vibration free table
Application wire	Coaxial cable wire, auto cable
Storage	99 processing data
Stripping length	0.1mm-150mm




WPM-3515 fully automatic coaxial cable stripping machine

Model	WPM-3515
Display	English touch screen
Power supply	AC220V 50/60HZ
Power	1000W
Process wire diameter	8-35mm
Cutting depth set unit	0.01mm
Max. stripping layers	9 layers
Dimensions	1040*280*550mm
Weight	60KG
Production	200-500pcs/H
Max. stripping length	150mm

Product description

The series are designed for thick wires, like cable of New power source charging gun with the requirement of high precision of wire stripping. wire stripping section is neat and perfect, scratch free on the inner layer.









semi automatic coaxial wire stripping machine

Model	WPM-8608
Display	English 95mm*50mm touch screen
Power supply	AC220V/110V 50/60HZ
Power	600W
Process wire diameter	ϕ3.0-18mm
Cutting depth set unit	0.01mm
Max. stripping layers	9 layers
Dimensions	720*230*350mm
Drive mode	Motor/ ball screw drive
Stripping mode	Rotary blade
Blade material	Tungsten steel
Weight	40KG
Working environment	-5 - 45 celsius dry and vibration free table
Application wire	Coaxial cable wire
Storage	99 processing data
Stripping length	0.1-90mm

Coax Cable Stripper Machine, Coaxial Cable Stripping Machine, Coax Cable Stripping Machine

Coax Cable Stripper Machine, Coaxial Cable Stripping Machine, Coax Cable Stripping Machine

Coax Cable Stripper Machine, Coaxial Cable Stripping Machine, Coax Cable Stripping Machine

Coax Cable Stripper Machine, Coaxial Cable Stripping Machine, Coax Cable Stripping Machine

FAQ

Mikä on JINGWEI Coaxial Cable Stripping Machine WPM-6806N:n ensisijainen käyttötarkoitus?

WPM-6806N on tarkkuuskoaksiaalikaapelin kuorija, joka on suunniteltu teollisiin kaapelinnippuvalmistuksiin. Se poistaa tehokkaasti koaksiaalikaapelien ulkoisen vaippakerroksen, suojan ja sisäisen eristyksen korkealla tarkkuudella, mikä tekee siitä ihanteellisen telekommunikaatio-, verkko-, autoteollisuus- ja ilmailualan langankäsittelysovelluksiin.

Mikä tekee WPM-6806N:stä laadukkaan ja tehokkaan langankäsittelyratkaisun?

Maanantajuisena tuotteena arvostetulta kiinalaisvalmistajalta JINGWEI, WPM-6806N on rakennettu kestävyyttä ja tarkkuutta varten. Siinä on vankka rakenne, tasainen kuorimissuorituskyky ja käyttäjäystävällinen käyttö, mikä vähentää asennusaikaa ja materiaalihävikkiä, johtaen suurempaan tuottavuuteen ja alhaisempaan kokonaisomistuskustannukseen teollisissa ympäristöissä.

Pystyykö WPM-6806N käsittelemään erikokoisia ja -tyyppisiä koaksiaalikaapeleita?

Kyllä, koaksiaalikaapelin kuorija on suunniteltu säädettävällä työkaluvarustuksella ja tarkkuusasetuksilla, jotta se soveltuu useille standardikoaksiaalikaapelin halkaisijoille ja kokoonpanoille. Tiettyjen kaapelispesifikaatioiden (esim. RG58, RG174) yhteensopivuuden varmistamiseksi suosittelemme konsultoimaan teknistä käsikirjaa tai ottamaan yhteyttä suoraan JINGWEI:hin optimaalisen konekonfiguraation varmistamiseksi.

Miten JINGWEI:n koaksiaalikaapelin kuorija varmistaa tarkkuuden ja estää johtimien vaurioitumisen?

WPM-6806N hyödyntää tarkasti kalibroituja teriä ja syvyyssäätömekanismeja. Tämä mahdollistaa puhtaat, keskeiset leikkaukset useissa kuorimispisteissä ilman herkän sisäjohtimen tai suojan naarmuttamista tai vahingoittamista, varmistaen luotettavan sähköisen suorituskyvyn valmiissa kaapelikokoonpanoissa.

Mitä tukea ja palveluita on saatavilla tätä konetta ostettaessa valmistajalta?

JINGWEI tarjoaa kattavan tuen, mukaan lukien yksityiskohtaisen käyttökoulutuksen, teknisen dokumentaation ja pääsyn varaosiin. Johtavana valmistajana he tarjoavat luotettavaa jälkimarkkinointipalvelua. Kannustamme teitä tiedusteilemaan nyt tiettyjä takuutietoja, toimitusaikatauluja ja mukautusvaihtoehtoja tuotantotarpeiden täyttämiseksi.