Kestävät Komax-yhteensopivat poistoterät volframikarbidissa

Model No. JW-BL10



SPECIFICATIONS


Materiaali	Volframikarbidi tai HSS
Sovellus	Kaapelin ja langan poisto
Yhteensopivuus	Komax-sarjan ja muiden kuorituskoneiden kanssa

Kestävät Komax-sarjan terät, muiden sarjan terät, kaapelin poistoterät, tarkkuusterä lanka-poistokoneelle, OTP-terä, poistoterä, lankaleikkauskoneen terä

Köysiterä ja lanka kuoriminen, räätälöity toiveidesi mukaan. Volframikarbidissa tai HSS:ssä kaikki terät ovat kestäviä.
Langan poisto, kaapelin poisto lanka ja kaapeli asiakkaan tarpeiden mukaan. Terät ovat kestäviä ja sopivat kaikenlaisille kuorituskoneille


Tuotteen nimi	Langan poistoterä
Materiaali	Volframikarbidi eli HSS
Koko	Räätälöity
Lähetyspäivä	5–10 päivää tilauksen vahvistamisen ja maksun jälkeen
Paketti	PVC-pussit pölkissä
MOQ	10 KPL


















FAQ

Mistä materiaaleista Komax-yhteensopivat kuorintaterät on valmistettu?

Komax-yhteensopivat kuorintaterät on valmistettu volframikarbidista tai HSS:stä. Molemmat laadut sopivat toistuviin kuorintasykleihin, ja valinta riippuu johdon eristeestä ja odotetusta terän käyttöiästä.

Tarjotaanko volframikarbidi- ja HSS-Komax-yhteensopivia kuorintateriä räätälöidyissä koossa?

Kyllä, terät toimitetaan räätälöidyissä koossa. Tämä tarkoittaa, että terän mitat voidaan sovittaa koneesi kuorinta-asentoon ja johdinalueeseen yhden vakiokoon sijaan.

Mikä on MOQ ja pakkaus Komax-yhteensopiville kuorintaterille?

MOQ on 10PCS, ja terät pakataan PVC-pusseihin pahvilaatikossa. 10PCS:n vähimmäismäärä pitää koe- ja varaosatilaukset käytännöllisinä, kun taas pahvipakkaus suojaa terän reunoja kuljetuksen aikana.

Mikä on Komax-yhteensopivien kuorintaterien toimitusaika?

Toimitus tapahtuu 5-10 päivän kuluttua tilauksen vahvistamisesta ja maksusta. Tämän aikaikkunan ympärille suunnitteleminen auttaa pitämään varaterät valmiina ennen kuorintalinjan suunniteltua teränvaihtoa.