Käsikäyttöinen Nauhakelauskone 10-20mm AT-100

Model No. AT-100



SPECIFICATIONS

Malli	AT-100
Nauhan leveys	10-20 mm
Teippauksen halkaisija	8-35 mm
Suurin teipin OD	90 mm
Nopeus	Manuaalisesti ohjattava
Teho	220/110 V
Paino	4 kg
Koko	330*180*150 mm

AT-100 on kannettava käsikäyttöinen teipikäärintäkone johtosarjojen teippaukseen – 4 kg, 330 × 180 × 150 mm, ja se toimii 220 V tai 110 V jännitteellä. Se käärii 8 mm - 35 mm halkaisijaiset niput 10–20 mm teipillä nopeudella, jota operaattori säätää käsin.

Käsiteippaus on hidasta ja epätasaista: limitys ajautuu, kireys vaihtelee ja ranne väsyy ennen työvuoron loppua. AT-100 pitää teippirullan työkalussa ja pyörittää sitä nipun ympäri, joten limitys ja kireys pysyvät vakioina operaattorin vain ohjatessa työkalua johtosarjaa pitkin.

Nopeutta säädetään käsin eikä ohjelmoidusti – tietoinen valinta kannettavalle työkalulle. Operaattori hidastaa haaroissa ja teipatuissa liitoksissa ja kiihdyttää suorilla osuuksilla, mikä on nopeampaa kuin pysähtyminen asetuksen vaihtoon.

Tärkeimmät ominaisuudet

1. 4 kg ja 330 × 180 × 150 mm – viedään johtosarjan luo eikä johtosarjaa työkalun luo.

2. Käärii 8 – 35 mm niput 10 – 20 mm teipillä.

3. Ottaa vastaan teippirullat 90 mm ulkohalkaisijaan asti.

4. Käsikäyttöinen nopeudensäätö – hidas haaroissa, nopea suorilla osuuksilla.

5. Toimii 220 V tai 110 V jännitteellä, joten se kulkee markkinoiden välillä ilman muuntajaa.

6. Alhainen hankintahinta kiinteään teippausasemaan verrattuna.

Tekniset tiedot

Parametri	Spesifikaatio
Malli	AT-100
Toiminto	Kannettava käsikäyttöinen teipikäärintäkone
Teipin leveys	10 – 20 mm

Parametri	Spesifikaatio
Teippaushalkaisija	8 – 35 mm
Teipin suurin ulkohalkaisija	90 mm
Nopeus	Käsikäyttöinen säätö
Virtalähde	220 V / 110 V
Paino	4 kg
Mitat	330 × 180 × 150 mm

Sovellukset

— Johtosarjojen teippaus kokoonpanosolussa – työkalu menee työn luo.

— Pisteteippaus haaroissa ja liitoksissa pitkissä johtosarjoissa.

— Kenttä- ja asennuspaikkakorjaukset, joissa kiinteää asemaa ei ole.

— Aloittavat pienet pajat – yksi kannettava työkalu teippauskoneen sijaan.

Product Images









FAQ

Mitä ovat JINGWEI AT-100 -käsitettävän teipinkierruskoneen pääasialliset käyttökohteet?

JINGWEI AT-100 -käsitettävä teipinkierruskone on suunniteltu tarkkuuslankojen ja -kaapeleiden käsittelyyn teollisuusympäristöissä. Sen pääasialliset käyttökohteet sisältävät spiraali- tai kierreteipin käärimisen kaapeliniityille, johtokimppuille ja letkuille suojaukseen, niputtamiseen ja tunnistamiseen autoteollisuudessa, ilmailualalla, laitevalmistuksessa ja ohjauspaneelien tuotannossa. Tämä kannettava teipinkääri varmistaa tasaiset, kestävät kierrokset jännityksenpoistoon, kulumiskestävyyteen ja järjestelmälliseen kaapelinhallintaan.

Mitkä ovat AT-100 -kannettavan teipinkäärimisen keskeiset ominaisuudet ja edut?

JINGWEI:n AT-100 -käsitettävä teipinkierruskone tarjoaa useita keskeisiä etuja: 1) **Kannettavuus & ergonomia**: Kevyt, manuaalinen käyttö mahdollistaa käytön suoraan tuotantolinjalla tai vaikeasti saavutettavissa paikoissa. 2) **Tarkkuus & tasaisuus**: Tarjoaa tasaisen teipin jännityksen ja nousun ammattimaisen, luotettavan lopputuloksen saavuttamiseksi. 3) **Kestävyys**: Rakennettu teollisuusluokan komponenteilla pitkäaikaiseen luotettavuuteen vaativissa ympäristöissä. 4) **Monipuolisuus**: Yhteensopiva useiden teipinleveyksien ja materiaalien (kuten PET, PVC, kangas) kanssa erilaisia sovellusvaatimuksia varten. 5) **Tehokkuus**: Vähentää manuaalista työaikaa ja parantaa tuottavuutta verrattuna täysin manuaalisiin käärimismenetelmiin.

Onko AT-100 -konetta helppo käyttää ja huoltaa?

Kyllä, JINGWEI AT-100 on suunniteltu suoraviivaiseen käyttöön, ja se vaatii vain vähän koulutusta. Sen manuaalisessa, käsitettävässä suunnittelussa on intuitiivinen syöttö- ja kierrusmekanismi. Huolto on yksinkertaista, ja se koostuu pääasiassa säännöllisestä puhdistuksesta liimajäämien poistamiseksi sekä satunnaisesta liikkuvien osien voitelusta käyttöoppaan mukaisesti. Kiinalaisena johtavana valmistajana JINGWEI tarjoaa selkeät käyttöohjeet optimaalisen suorituskyvyn ja pitkäikäisyyden varmistamiseksi mahdollisimman vähällä seisokeajalla.

Millaiset teipit ovat yhteensopivia tämän manuaalisen teipinkierrustyökalun kanssa?

AT-100 -käsitettävä teipinkierruskone on suunniteltu erittäin monipuoliseksi ja se on yhteensopiva laajan teollisuusluokan teippien kanssa, joita yleisesti käytetään lankojen käsittelyssä. Tämä sisältää spiraalikäärimisteipit, jotka on valmistettu polyeteenitereftalaatista (PET), polyvinyylikloridista (PVC), kankaasta ja muista synteettisistä materiaaleista. Optimaalista suorituskykyä varten suosittelemme tarkistamaan koneen tekniset tiedot tarkkoja teipinleveyksiä ja sydänkokoja varten. Erikoistuneena lankakäsittelykoneiden valmistajana JINGWEI voi tarjota ohjeita parhaasta teipin materiaalista tiettyä sovellustasi varten.

Miksi minun tulisi valita JINGWEI AT-100 muiden käsitettävien teipinkäärimien sijaan?

JINGWEI AT-100 -käsitettävän teipinkierruskoneen valitseminen varmistaa, että sijoitat laadukkaaseen, tarkasti suunniteltuun työkaluun vakiintuneelta teollisuuskoneiden valmistajalta. Keskeisiä etuja ovat: 1) **Todistettu kestävyys**: Vankka rakenne luotettavaa suorituskykyä varten jatkuvassa teollisessa käytössä. 2) **Ylivoimainen tarkkuus**: Suunniteltu tasaisen käärimislaadun saavuttamiseksi, joka täyttää tiukat valmistusstandardit. 3) **Suora valmistajatuki**: Hankinta JINGWEI:ltä Kiinasta tarjoaa kustannustehokkuutta laadun vaarantamatta, ja sitä tukee suora valmistajan asiantuntemus ja tuki. 4) **Keskittynyt suunnittelu**: Se on tarkoituksenmukaisesti rakennettu erikoistuneeksi lankakäsittelykoneeksi, tarjoten optimoitua suorituskykyä kaapeliniittujen valmistukseen yleiskäyttöisiin työkaluihin verrattuna.