Energiatehokas lämpökutistusputkikone WPM-H550

Model No. WPM-H550



SPECIFICATIONS

Työjännite	AC220V±10%, 50HZ
Sovellettava putkikoko	OD< 10mm, pituus alle 60mm
Sovellettava johdon koko	OD< 10mm, kaapelin pituus pidempi kuin 195mm
Lämmitysmenetelmä	Keramiikkalämmityspaneeli
Lämmitysteho	1000W*2
Käyttöteho	2000 pcs/h
Lämpötilaasetus	0~600°C
Koneen mitat	1100mmX225mmX350mm
Koneen paino	40kg

Katsotaanpa ensin tuotteen ominaisuuksia. Tämä on energiansäästölaite, joka on suunniteltu erityisesti kutisteputkien kutistamiseen johtosarjojen päälle. Yksi sen merkittävistä eduista on yksinkertainen toiminta. Käyttäjät kokevat sen erittäin helpoksi käyttää ilman laajaa koulutusta tai erikoistaitoja. Lisäksi sen kulutus on alhainen, mikä ei ainoastaan auta alentamaan energiakustannuksia, vaan tekee siitä myös ympäristöystävällisen valinnan. Laitteet ovat erittäin käteviä, mahdollistaen saumattoman integraation erilaisiin työympäristöihin. Se tarjoaa myös erinomaiset energiansäästöominaisuudet säilyttäen korkean tehokkuuden, varmistaen, että se pystyy käsittelemään merkittävän määrän työtä lyhyessä ajassa.

Optimoi johtosarjan tuotanto energiatehokkaalla lämpökutistusputkikoneella

Esittelemme **Heat Shrink Tube Machinen**, huippumodernin, energiaa säästävän ratkaisun, joka on suunniteltu tehostamaan johtosarjan valmistusprosessia. Tämä pöytäkone on erityisesti suunniteltu tehokkaaseen ja johdonmukaiseen kutisteputkien kutistumiseen johtosarjoihin, tarjoten tehokkaan yhdistelmän **yksinkertaista käyttöä, vähäistä virrankulutusta, mukavuutta, energiatehokkuutta ja korkeaa tuottavuutta.**

Saavuta erinomaiset kutistustulokset tarkkuudella ja tehokkuudella

Heat Shrink Tube Machine hyödyntää edistynyttä **ylös-alas lämmitysperiaatetta** tuottaakseen poikkeuksellisia lämpökutisteputkituloksia. Tämä menetelmä varmistaa **vakaan kutistumislämpötilan**, mikä on ratkaisevan tärkeää sekä johdon suojaamiseksi vaurioilta että täydellisen kutistumisputken aktivoimiseksi. Koe täydellisesti kutistetut putket, joiden **laatu on tasainen**, ja ne tarjoavat luotettavan ja **tehokkaan** tiivistysvaikutuksen johtosarjoillesi.

Heat Shrink Tube -koneen keskeiset ominaisuudet ja hyödyt:

- **Energiansäästösuunnittelu:** Vähentää merkittävästi sähkönkulutusta, mikä edistää kustannussäästöjä ja ympäristövastuullisuutta.
- **Yksinkertainen ja kätevä käyttö:** Käyttäjäystävällinen suunnittelu takaa helpon käytön, minimoi koulutusajan ja maksimoi tuottavuuden.

- **Korkea tuottavuus:** Saavuta vaikuttava työtehokkuus, käsitellen jopa **2000 kappaletta tunnissa** (riippuen putkimateriaalista ja kaapelityypistä).
- **Tasainen kutistumisen laatu:** Ylös-alas lämmitys varmistaa vakaan lämpötilan ja tasaisen lämmönjakautumisen johdonmukaisesti korkealaatuisten tulosten saavuttamiseksi.
- **Johtosuojaus:** Vakaa lämpötila suojaa johtoja lämpövaurioilta kutistumisprosessin aikana.
- **Täydellinen putkien kutistuminen:** Takaa kutisteputken täyden aktivoinnin optimaalisen tiivisyyden ja suorituskyvyn takaamiseksi.
- **Erinomainen tiivistymisvaikutus:** Tasainen kutistuminen takaa luotettavan ja tehokkaan tiivistyksen, mikä parantaa tuotteen kestävyyttä ja kestävyyttä.
- **Työpöydän suunnittelu:** Kompakti ja tilaa säästävä työpöytäsuunnittelu, ihanteellinen erilaisiin tuotantoympäristöihin.
- **Upea ulkonäkö:** Tyylikäs ja moderni muotoilu tuo työtilaasi ammattimaisen ilmeen.
- **Korkea turvallisuussuorituskyky:** Suunniteltu turvallisuus huomioon ottaen turvallista ja luotettavaa toimintaa varten.

Malli WPM-H550: Tekniset tiedot lyhyesti

Ominaisuus	Tekniset tiedot
Malli	WPM-H550
Työjännite	AC220V ± 10%, 50HZ
Sovellettava putkikoko	OD < 10mm, pituus < 60mm (muokattavissa)
Sovellettava johdon koko	OD < 10 mm, kaapelin pituus > 195 mm (muokattavissa)
Lämmitysmenetelmä	Keraaminen lämmityspaneeli
Lämmitysteho	1000W * 2
Työtehokkuus	2000 pcs/h (materiaalista ja kaapelista riippuvainen)
Lämpötilan asetus	0~600°C
Koneiden mitat	1100 mm x 225 mm x 350 mm
Koneen paino	40 kg

Nosta johtosarjasi kokoonpano Heat Shrink Tube -koneella!

Heat Shrink Tube Machine (malli WPM-H550) on täydellinen ratkaisu valmistajille, jotka haluavat optimoida johtosarjatuotantonsa energiatehokkaalla, luotettavalla ja käyttäjäystävällisellä kutistusprosessilla. Sen edistynyt lämmitysteknologia ja kompakti muotoilu tekevät siitä korvaamattoman voimavaran mihin tahansa toimintaan. Ota meihin yhteyttä jo tänään ja opi lisää siitä, miten **Heat Shrink Tube Machine** voi muuttaa tuotantolinjaasi ja parantaa tuotteesi laatua!

FAQ

Mikä on WPM-H550 pöytälämpösupistuskoneen tuotantotehokkuus?

WPM-H550 on suunniteltu suurivolyymiseen johdinnipputuotantoon, ja se tuottaa jopa 2000 kappaletta tunnissa. Tämä tehokkuus tekee siitä ihanteellisen pienten ja keskisuurien erien käsittelyyn, nopeuttaen työnkulkua merkittävästi verrattuna manuaalisiin menetelmiin.

Miten WPM-H550 saavuttaa energiansäästöjä johdinnippuvalmistuksessa?

Tämä lämpösupistuskone on suunniteltu matalan tehonkulutuksen mukaiseksi ja hyödyntää tehokkaita keraamisia lämmityselementtejä. Se toimii standardi AC220V-jännitteellä, tarjoten nopeaa, keskittynyttä lämpöä samalla kun se minimoi energiahäviöt, mikä auttaa vähentämään toimintakustannuksia teollisen johdinkäsittelyn yhteydessä.

Sopiiko WPM-H550 pöytä- tai työtasojärjestelyyn?

Kyllä, WPM-H550 on kompakti pöytälämpösupistuskone, mikä tekee siitä täydellisen työpajoihin, laboratorioihin tai tuotantolinjoihin, joissa on rajoitettu tilaa. Sen käyttäjäystävällinen suunnittelu mahdollistaa helpon integroinnin olemassa oleviin kaapelinippulaitteistoon ilman laajaa lattiatilaa vaatimatta.

Minkä tyyppistä lämmitysteknologiaa tämä kone käyttää ja miksi se on hyödyllistä?

Kone hyödyntää kehittynyttä keraamista lämmitysteknologiaa. Keraamiliset lämmittimet tarjoavat tasaisen, yhtenäisen lämmönjakautumisen, varmistaen luotettavan ja ryppyvapaan putkien supistumisen johdinnippuissa. Tämä teknologia tarjoaa myös nopeat lämmitysajat ja parantunut kestävyys jatkuvaan teolliseen käyttöön.

Kuka on ihanteellinen käyttäjä tälle pöytälämpösupistuslaitteistolle ja onko se helppo käyttää?

WPM-H550 on täydellinen elektroniikkavalmistajille, autojen johdinnipputuottajille ja korjaustyöpajoille. Se on rakennettu yksinkertaiseen käyttöön intuitiivisilla säätimillä, vaatien vain vähän koulutusta. Sen luotettavuus ja korkea tehokkuus tekevät siitä arvokkaan työkalun kaikille ammattimaisen teollisen johdinkäsittelyn parissa työskenteleville.