Horisontaalinen pneumaattinen kuorintateräs - V-veitsi, pyöreä veitsi, litteä veitsi

Model No. JW-BL06



SPECIFICATIONS

Terätyypit	V-veitsi, pyöreä veitsi, litteä veitsi
V-veitsen soveltuvuus	johdot alle 4,0 mm ulkohalkaisijalla tai paksummat langat
Pyöreän veitsen kokoalue	2,0-14 mm
Säädettävyys	V-veitsen koko säädettävissä
Käyttötarkoitus	lankojen kuorinta, leikkaus ja käsittely teollisuudessa

Pneumaattinen lankakuorintateräs, 305 vaakasuoraan kuorikoneen erilaisia työkaluja, 315 litteää veistä, V-veitsi pyöreä veitsi, U-veitsi, 310 lisävarustetta Korkealaatuinen pneumaattinen kuorimiskoneen terämuotti poistokoneelle 305,310.315

Kaikki koneet voidaan varustaa kolmella erilaisella terällä: pyöreä veitsi, V-veitsi ja litteä veitsi. Jokaisessa koneessa on joukko teriä (kaksi osaa). Varustettujen terien käyttäjät voivat valita yllä mainituista terien joukosta omien johtojenpoistotarpeidensa mukaan. Yksi tyyppi, jos on muita teritarpeita, ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Litteä veitsi: sopii litteän langan

V-veitsen irrottamiseen: sopii johdoille, joiden ulkohalkaisija on alle 4,0 mm tai paksummat langat langan ulkopuolella, ja sen kokoa voidaan säätää.

Leikkuri: Leikkaa langan pää suoraksi

. Pyöreä veitsi: Sopii monipuolisille langoille, veitsen reunan koko on 2,0-14 mm, 2,0-10 mm välein 0,5 mm, 10,1-14 mm 1,0 mm terä. Tarvitsetko pyöreän veitsen, anna langan ulkohalkaisija.

Peräveitsen: ohuempi käsittelylanka

. Puolikaaren muotoinen peräveitsi: tavallinen haarukkatyyppinen V-veitsi ja pyöreä veitsi kuoriutuu epäsymmetrisen voiman vuoksi. Kun käsitellään ohuempaa kuorta ja pidempää kuorimispituutta sisältävää lankaa, sisäydin usein naarmuuntuu, kun taas tavallinen peräveitsen käsittely. Joskus veitsen terän kohdistaminen on vaikeaa, mikä vaikuttaa vakavasti tuotannon tehokkuuteen.

Processing sample display


All machines can be equipped with three kinds of blades: round knife, V knife, and flat knife. Each machine is equipped with a set of blades (a set of 2 pieces). Users of the equipped blades can choose among the above blades according to their own wire stripping needs. One kind, if there are other blade needs, please contact customer service



Flat knife 1

Blade model	flat knife
Suitable type	suitable for stripping flat wire
Blade size	30*30*3.0 thickness

Blade model	flat knife
Suitable type	suitable for stripping flat wire
Blade size	30*25*3.0 thickness



Flat knife 2



Round knife


Blade model	Round knife
Suitable type	Suitable for all wires, with good stripping effect, please provide the diameter for the optional round knife
Blade size	34*30*3.0
Blade type	have 2.0/2.5/3.0/4.0/4.5/5.0 /5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/ 8.5/9.0/10/11/12 round knife


Blade model	V knife
Suitable type	universal for round wires below 4.0mm
Blade size	34*30*3.0 thickness




V knife

Product spotlight





U knife
BRX
Φ4.0
BRX
Φ4.0



Butt knife

Meet the diverse needs of production

Factory direct sales, support customization

V knife






V knife

High efficiency and good quality are what you need

Imported steel, high precision

Round knife





Pneumatic wire stripper blade, 305 horizontal skinning machine various tools, 315 flat knives, V knife round knife, U knife, 310 accessories

Pneumatic wire stripper blade, 305 horizontal skinning machine various tools, 315 flat knives, V knife round knife, U knife, 310 accessories

Pneumatic wire stripper blade, 305 horizontal skinning machine various tools, 315 flat knives, V knife round knife, U knife, 310 accessories

FAQ

Mitä varten pneumaattisen johdonkuorintateräsarjan litteä terä on suunniteltu kuorimaan?

Litteä terä sopii litteän johdon kuorintaan. Sen suora leikkuureuna levittää leikkauksen eristeen yli, mikä tekee siitä oikean valinnan nauhamaisiin ja vastaaviin litteisiin kaapelirakenteisiin.

Mitä johdinkokoja pneumaattisen johdonkuorintateräsarjan V-terä käsittelee?

V-terä sopii johtimille, joiden ulkohalkaisija on alle 4.0mm, sekä paksummille johtimille johdon ulkopuolella. Sen kokoa voidaan säätää, joten sama terä kattaa useita eristeen halkaisijoita.

Mihin pneumaattisen johdonkuorintateräsarjan leikkuria käytetään?

Leikkuria käytetään langan pään leikkaamiseen suoraksi. Puhdas, suorakulmainen pää auttaa johdinta asettumaan oikein ennen siirtymistä seuraavaan käsittelyvaiheeseen.

Mihin pneumaattisen johdonkuorintateräsarjan tylppä terä sopii parhaiten?

Tylppä terä on tarkoitettu ohuemmalle käsittelyjohdolle. Yhdessä litteän, V- ja leikkuuterän kanssa se antaa yhden pneumaattisen kuorintateräsarjan kattaa litteän kaapelin, tavallisen pyöreän johdon ja hienon johdon.