# Älykäs automaattinen etikettikuorimiskone, 8 cm kuorimispituus

Model No. JW-TP02




**SPECIFICATIONS**

| | |
|---|---|
| **Kuorimispituus** | 8 cm |
| **Toiminta** | Täysin automaattinen |
| **Soveltuvuus** | Etikettien, viivakoodien, lämpöpaperin erottelu |
| **Ohjaus** | Elektroninen ohjaus, automaattinen induktiotoiminta |
| **Käyttö** | Yksinkertainen ja turvallinen |

Älykäs automaattinen tarrankuorikone, tarranleikkauskone lämpöpaperille erotettu – osta automaattinen etikettileikkuri, viivakoodien leikkauskone, lämpöpaperileikkuri,
joka sopii nopeaan etikettien, viivakoodien, väärennösten estoon, laserien, kuumaleimaustarroiden, pakkaustavaramerkkien, eristysmateriaalien kumityynyt, lelutarrat, valmistuspäivämäärien, tulostuskuvioiden jne. nopeaan erotteluun.
Käytä etikettien kuorimiskonetta, etiketti on puhdas ja saasteeton, vahingoittumaton, ei ryppyjä, vähentäen ihmisten määrää ja parantaen tehokkuutta tuotteen laadun varmistamiseksi;
Muuta perinteistä työskentelytapaa, vähentää ihmisen tekijöiden haittavaikutuksia, elektronista ohjausta, automaattista induktiotoimintaa, lämpötarran nopeaa erottelua, parantaa tahnan vaikutusta ja vähentää työn vaikeutta.
Yksinkertainen käyttö ja kevyt ulkonäkö
Täysin automaattinen kuoriminen, toinen arkki irrotetaan automaattisesti etiketin poistamisen jälkeen, mikä on tarkkaa, luotettavaa ja joustavaa.
Kuorimispituutta voi säätää mielivaltaisesti, pisin on 8 cm
. Yhtä konetta voi käyttää useampi henkilö;
Nauti kätevästi ja nopeasti milloin ja missä tahansa. Työvoimaa säästävä, korkea tehokkuus, yksinkertainen ja turvallinen.

Tuotteen nimi Kaksoispäinen tarran kuorimiskone
Tarjouksen pituus on 4–200 mm
Etikettien kuorimisnopeus 255 cm/min
Rullapaperin sisähalkaisija Vähintään 20 mm (voidaan räätälöidä)
Teho 30W
Vakiomallikoko 275 mm*278mm*317mm (pituus* leveys * korkeus)
Maksimikuorimisnopeus 250 cm/min
Rullapaperi ulkomaiset klassikot Enintään 200mm
virtalähde AC220V/50Hz
sensorin kuitu/optinen

paino noin 12kg



# 6 product advantages

One-stop solution for you to solve the label peeling problem

## Strong traction

One or more rows of labels can be peeled at a time to extend the life of the motor

## Double-ended peeling

Automatic peeling, the label is flat without wrinkle, and it is convenient for workers to take the label

## One machine for multiple uses

Easy to use, single operation room, one machine can be used by multiple people, and efficiency is doubled

## Label count

Automatic counting, convenient for production management automation

## Beautiful and small

The appearance is light, beautiful and easy to operate

## Widely used

Electronics manufacturing, chemical medicine, food processing, logistics and distribution industries, etc.

# Double-head counting label peeling machine

| | |
|---|---|
| Double-ended peeling | Adjust speed |
| Adjust the length | Single row peeling |
| Double-row stripping | Smart security |





Automatic label peeling machine
Enjoy convenient and fast anytime, anywhere
Labor saving, high efficiency, simple and safe

# Sample display

Suitable for fast separation of labels, barcodes, anti-counterfeiting, lasers, hot stamping stickers, packaging trademarks, insulating material rubber pads, toy stickers, production dates, printed patterns, etc.






| | |
|---|---|
| product name | Double-head label peeling machine |
| The length of the bid | 4-200mm |
| Label peeling speed | 0-255cm/minute |
| Inner diameter of roll paper | Minimum 20mm (can be customized) |
| power | 30W |
| Standard model size | 275mm*278mm*317mm (length*width*height) |
| Maximum peeling speed | 250cm/min |
| Roll paper foreign classics | Up to 200mm |
| power supply | AC220V/50Hz |
| sensor | Fiber/Optical |
| weight | About 12kg |

# Product parameters




cant see thing
counter
counter
cant see thing
Photoelectric sensor
Photoelectric sensor
Speed adjustment
Speed adjustment
switch
switch
Length adjustment
Length adjustment

# Features

01 Use the label peeling machine, the label is clean and pollution-free, free from damage, no wrinkles, reducing the number of people and increasing efficiency to ensure product quality;

02 Change the traditional working method, reduce the adverse effects of human factors, electronic control, automatic induction operation, fast separation of stickers, improve the paste effect, and reduce the difficulty of work;

03 Simple operation and light appearance;

04 Fully automatic peeling, the second sheet will be automatically peeled after the label is taken away, which is accurate, reliable, and flexible;

05 The peeling length can be adjusted arbitrarily, the longest is 8cm;

06 One machine can be used by multiple people;

07 Suitable for labels, barcodes, anti-counterfeiting, lasers, hot stamping stickers, packaging to work, insulating material pads, toy stickers, production dates, and quick separation of printed patterns.

Intelligent Automatic Labels Peeling Machine, Sticker Cutting Machine For Thermal Paper Separated, Buy Automatic Label

Intelligent Automatic Labels Peeling Machine, Sticker Cutting Machine For Thermal Paper Separated, Buy Automatic Label

Intelligent Automatic Labels Peeling Machine, Sticker Cutting Machine For Thermal Paper Separated, Buy Automatic Label

## FAQ

**Mikä on tämän kaksipäisen automaattisen etikettien irrotuskoneen ensisijainen tehtävä?**

Tämä kone on suunniteltu täysin automaattiseen etikettien irrottamiseen ja leikkaamiseen, erityisesti käsitellen lämpöpaperia, viivakoodeja ja erilaisia tarroja. Sen kaksipäinen rakenne mahdollistaa tehokkaan etiketin erottamisen pohjalevystä, valmistaen sen tarkkaan kiinnitykseen. Se virtaviivaistaa etikettien jakelun prosessia teolliseen pakkaukseen, logistiikkaan ja tuotetunnistukseen, parantaen merkittävästi liimauksen laatua ja yhtenäisyyttä.

**Mitä etikettikokoja ja materiaaleja tämä kone pystyy käsittelemään?**

Kone on erittäin monipuolinen ja pystyy käsittelemään etikettejä, joiden säädettävä pituus on 4 mm:stä 200 mm:ään (jopa 8 cm). Se on suunniteltu toimimaan lämpöpaperietikettien, tavallisten tarrojen ja viivakoodietikettien kanssa. Säädettävät asetukset varmistavat yhteensopivuuden laajan valikoiman teollisiin ja kaupallisiin käyttötarkoituksiin tarkoitettujen etikettirullien kanssa, mikä tekee siitä sopivan erilaisiin tuotemerkintätarpeisiin.

**Kuinka nopea on 255 cm/min toimintanopeus ja mitkä ovat sen edut?**

Korkealla 255 senttimetriä minuutissa toimintanopeudella tämä etikettien irrotin lisää merkittävästi tuotannon läpimenoa. Tämä nopeus tarkoittaa tehokasta, suurimittaista etikettien jakelua, vähentäen pullonkauloja pakkaus- ja kokoonpanolinjoilla. Etuna on huomattava manuaalisen työajan ja kustannusten väheneminen, samalla kun ylläpidetään tasalaatuista, korkealaatuista etikettien esitystä kiinnitystä varten.

**Mitkä ovat kaksipäisen suunnittelun keskeiset edut?**

Kaksipäinen suunnittelu tarjoaa parannettua luotettavuutta ja tehokkuutta. Se tarjoaa redundanssia ja vakautta irrotusprosessissa, varmistaen sujuvamman toiminnan ja vähentäen tukkeutumien tai syöttövirheiden mahdollisuutta. Tämä suunnittelu on erityisen hyödyllinen jatkuville, korkean kysynnän toiminnoille, sillä se parantaa koneen kestävyyttä ja varmistaa tasaisemman etiketin syötön automaattisia tai manuaalisia sovellusjärjestelmiä varten.

**Kuinka tämä kone parantaa liimauksen laatua ja vähentää työvoimaa?**

Automatisoimalla tarkan irrotus- ja leikkausprosessin kone poistaa manuaalisen käsittelyn virheet, kuten väärän kohdistuksen, rypistyksen tai liimasaastumisen. Tämä johtaa ylivertaiseen liimauksen laatuun jokaisen etiketin kohdalla. Tämän toistuvan tehtävän automatisointi vapauttaa työntekijät korkeamman arvon toimintoihin, vähentää radikaalisti työvoimakustannuksia, minimoi väsymyksen aiheuttamat virheet ja lisää kokonaisvaltaista tuotantolinjan tehokkuutta ja tuotantoa.