
Pneumaattinen Kaapelinpoistokone 0-20mm Halkaisijalle WPM-315

Model No. WPM-315



SPECIFICATIONS

Malli	WPM-315
Poistopituus	150 mm
Johtohalkaisija	0-20 mm
Ilmanpaine	0,5-0,7 MPa
Jännite	220V/50HZ, 110V/60HZ
Voima	84-196 KG
Paino	65 KG
Koko	L1100 × W550 × H450 mm

Pneumaattinen kaapelin poistokone (WPM-315)

Vapauta huipputehokkuus WPM-315 pneumaattisen kaapelin poistokoneella: tarkkuus ja teho sähköalan ammattilaisille

Johdanto:

Esittelemme **Pneumaattisen kaapelin poistokoneen WPM-315**, huippuluokan työkalun, joka on huolellisesti suunniteltu sähköalan ammattilaisten tarpeisiin. Suunniteltu vertaansa vailla olevaan nopeuteen ja tarkkuuteen, tämä poikkeuksellinen kone hyödyntää pneumaattisen teknologian voimaa irrottaakseen vaivattomasti eri kokoisia kaapeleita. Tämä kestävä **Pneumaattinen lankakuolinkone** varmistaa, että kaapelien valmistelu nopeutuu ja tarkempaa kuin koskaan aiemmin. Helposti säädettävä poistosyvyys takaa puhtaan ja tarkan leikkauksen jokaisessa toimenpiteessä, mikä minimoi materiaalijätettä ja parantaa merkittävästi kokonaistuottavuutta. Rakennettu tinkimättömällä robustuksella ja intuitiivisella käyttäjäystävällisellä käyttöliittymällä, WPM-315 on luotettava valinta niille, jotka haluavat merkittävästi parantaa kaapelinkäsittelykykyjään. Olipa kyse pienistä työpajoista tai laajoista tuotantolaitoksista, tämä korvaamaton **Pneumaattinen johdanpoistokone** on välttämätön lisä jokaiselle eteenpäin katsovalle tiimille, joka keskittyy optimoituun kaapelien valmisteluun. WPM-315, joka tunnetaan myös nimillä **kaapelin poistokone** ja **kaapelikuori** -kuori, on täydellinen ratkaisu kaapelin irrottamiseen tarpeisiisi.

Keskeiset ominaisuudet ja hyödyt:

- **Nopea pneumaattinen teknologia nopeaan kaapelin irrotukseen:** Tämä **pneumaattinen johdonpoistokone** hyödyntää edistynyttä pneumaattista teknologiaa tarjoten nopean ja erittäin tehokkaan kaapelin poistosuorituskyvyn. Kokemus lyhensi merkittävästi käsittelyaikoja ja kasvatti läpimenoa verrattuna manuaalisiin poistomenetelmiin.
- **Monipuolinen kaapelikoon yhteensopivuus (0–20 mm halkaisija) erilaisiin käyttötarkoituksiin:** WPM-315 käsittelee laajan valikoiman kaapelien halkaisijoita 0:sta 20 mm:iin, tarjoten poikkeuksellista monipuolisuutta erilaisiin kaapelityyppeihin ja käyttövaatimuksiin **Pneumaattisen johdon poistokoneen** työnkulussa.
- **Säädettävä kuorimissyvyys tarkkojen ja siisteiden leikkausten saavuttamiseksi joka kerta:** Hyödynnä helposti säädettäviä kuorimissyvyysasetuksia, jotka takaavat tarkan ja siistin leikkauksen joka kerta. Hienosäädä kone

täydellisesti eri kaapelityyppeihin ja eristeiden paksuuksiin, minimoi hukka ja maksimoi materiaalin käytön tämän mukautuvan **Pneumaattisen lankakuorintakoneen** avulla.

- **Käyttäjäystävällinen käyttöliittymä yksinkertaiseen käyttöön ja nopeaan asennukseen:** Kone on suunniteltu käyttäjämukavuuden etusijalla, ja siinä on käyttäjäystävällinen käyttöliittymä sekä suoraviivaiset ohjaimet. Minimoi koulutusaika ja anna henkilöstöllesi mahdollisuus käyttää konetta tehokkaasti ja tuloksellisesti mahdollisimman vähäisellä opetuksella.
- **Kestävä rakenne kestävyyden ja pitkäaikaisen luotettavuuden takaamiseksi vaativissa olosuhteissa:** WPM-315 on rakennettu kestävistä, korkealaatuisista komponenteista ja kestävyyteen keskittyvä malli, ja se on suunniteltu pitkäkestoiseen suorituskykyyn vaativissa teollisuusympäristöissä. Luota johdonmukaiseen ja luotettavaan toimintaan vuosien ajan, varmistaen vahvan tuoton sijoituksellesi tähän kestävään **Pneumaattiseen lankapoistokoneeseen**.
- **Viistesuunnittelu ja somatologiasta inspiroitunut ergonomia parantavat käyttäjämukavuutta:** Harkittu viistesuunnittelu, joka on saanut inspiraationsa somatologian periaatteista, takaa optimaalisen käyttäjän mukavuuden myös pitkän käytön aikana. Vähennä käyttäjän väsymystä ja paranna kokonaisvaltaista työnkulun tehokkuutta.
- **Kaksoisvetosylinterijärjestelmä parannuksen tehon ja luotettavan suorituskyvyn takaamiseksi:** Vahvan kaksoisvetoisen sylinterin järjestelmällä varustettu WPM-315 tarjoaa parannettua tehoa ja poistaa yleiset jousirikko-ongelmat, varmistaen johdonmukaisen luotettavan suorituskyvyn jatkuvissa kaapelin irrotussykleissä.
- **Itsesyöttävä öljyn syöttö sylinterin käyttöiän pidentämiseksi ja vähemmän huollon saavuttamiseksi:** Integroitu itsesyöttävä öljynsyöttöjärjestelmä mahdollistaa sylinterin ajoissa, vähentäen sisäistä hankausta ja pidentäen arvokkaan **Pneumaattisen lankapoistokoneesi** käyttöikää merkittävästi. Maksimoi huolto ja maksimoi käyttöaika.
- **Erityinen liukuva pidike tasapainolyöntiin ja korkeaan kuoriutumistarkkuuteen:** Erikoistunut liukuva pidike varmistaa tasapainoisen vedon käytön aikana, tarjoten korkean kuoriutumistarkkuuden ja johdonmukaisesti tarkat johdon irrotustulokset, mikä on olennaista kaapelin eheyden ja liitännän laadun ylläpitämiseksi.
- **Sopii lyhyille kaapeleille, joiden halkaisijat ovat pieniä, mukaan lukien moniydinkaapelit:** WPM-315 soveltuu erityisen hyvin lyhyiden, pienten halkaisijoiden tehokkaaseen poistoon, mukaan lukien AC/DC-virtajohto, tietokonekaapeli, elektroninen kaapeli ja moniydinkaapelit – usein haastavia perinteisissä poistomenetelmissä.
- **Sähköohjaus helppoon ja tarkkaan käyttöön:** Sähköinen ohjausjärjestelmä yksinkertaistaa toimintaa ja tarjoaa tarkan hallinnan koko kaapelin irrotusprosessiin. Minimoi manuaaliset säädöt ja varmista tasainen poisto eri kaapelityypeissä.
- **Säädettävä rakenne, joka sopii laajalle langan paksuuksille:** Säädettävä rakenne mahdollistaa vaihtelevan kaapelin paksuuksien ja eristystyyppien helpon vastaanottamisen, mikä lisää sen poikkeuksellista monipuolisuutta johtavana **pneumaattisena johdon poistokoneena**.

Tekniset tiedot:

Ominaisuus	Tekniset tiedot
Malli	WPM-315
Avainsanafokus	Pneumaattinen johdon poistokone
Toiminnot	Kaapelin poisto, kaapelikuoren kuoriminen, kaapelin kuoriminen
Poistopituus	150mm
Langan halkaisija -alue	0-20mm
Ilmanpaine	0,5-0,7mpa
Jännitevaihtoehdot	220V/50HZ, 110V/60HZ
Voima (puristus)	84-196KG

Paino	65KG
Ulottuvuus (L WH)	L1100W550H450mm
Toimintatyyppi	Pneumaattinen, sähköinen ohjaus
Erikoisominaisuudet	Viistemuotoilu, kaksoisvetoinen sylinteri, itsesyöttävä öljy, liukuva pidikkein
Sovellettavat kaapelityypit	AC/DC-virtajohto, tietokonekaapeli, elektroninen kaapeli, moniydinkaapeli, lyhyet kaapelit, pienihalkaisijaiset kaapelit

Käyttökohteet:


Pneumaattinen kaapelin poistokone WPM-315 soveltuu erinomaisesti monenlaisiin teollisuudenaloihin ja sovelluksiin, jotka vaativat tehokasta, tarkkaa ja suurta kaapelin irrotusta, mukaan lukien:

- **Kaapelituotantolaitokset:** Erikokoisten ja -tyyppisten kaapeleiden suuri määrä irrotettiin tuotantolinjoja varten.
- **Sähköpaneelien ja ohjauslaatikoiden valmistus:** Sähköpaneeleiden, ohjausjärjestelmien ja jakelulaatikoiden kaapeleiden valmistelu.
- **Telekommunikaatioala:** Telekommunikaatioinfrastruktuurin ja verkkokaapeleiden käsittely.
- **Auton johdotussarjan kokoonpano:** Kaapelien valmistelun virtaviivaistaminen autojen johdotussarjoille ja sähköjärjestelmille.
- **Teollinen automaatio ja robotiikka:** Kaapeleiden valmistelu teollisuusautomaatiolaitteisiin ja robottijärjestelmiin.
- **Kaikki sovellukset, jotka vaativat tehokasta ja luotettavaa pneumaattisen kaapelin irrotusta tuottavuuden ja laadun parantamiseksi.**

Yhteenveto:

Päivitä kaapelien valmisteluprosessisi **Pneumatic Cable Stripping Machine WPM-315**:llä ja koe merkittävä harppaus tehokkuudessa, tarkkuudessa ja kokonaisvaltaisessa työnkulussa. Tämä huippuluokkaa, kestävä, käyttäjäystävällinen ja suorituskykyinen kone on suunniteltu tehostamaan toimintaasi, vähentämään työvoimakustannuksia ja tarjoamaan johdonmukaisesti erinomaisia kaapelin irrotustuloksia. Ota meihin yhteyttä jo tänään saadaksesi lisätietoja ja pyytääksesi henkilökohtaista tarjousta, joka mullistaa kaapelinkäsittelyprosessisi!








Adjusting The Master Cylinder

Main cylinder mainly used to adjust the stripping length, reciprocating double intake, more rapid action.



Adjusting Cylinder

Cylinder for adjusting the distance of theblade and the fast distance of the clamping line.



Stripping Processing Area

Applicable to different size of wire, easy to operate and good stripping effect



Barometer

The record shows the air pressure value during processing, simple structure, small range and high accuracy.





Model	WPM-305	WPM-310	WPM-315	WPM-330	WPM-416
Wire Size	1 - 5mm	1 - 10mm	1 - 15mm	1 - 20mm	1 - 30mm
Stripping Length	3 - 50mm	3 - 100mm	3 - 150mm	3 - 330mm	3 - 150mm
Cylinder Dia.	Ø40	Ø50	Ø60	Ø60	Ø80
Force	31-37Kg	49-115Kg	84-196Kg	84-196Kg	165-300Kg
Power Supply	220V	220V	220V	220V	220V
Dimension	40×30×27cm	48×33×28cm	60×42×36cm	110×55×45cm	80×62×55cm
Net. Weight	20Kg	25Kg	35Kg	65Kg	50Kg
Packing	Packed in Wood Case (Standard Export Packing)				

FAQ

Mikä on JINGWEI Pneumatic Cable Stripping Machine WPM-315:n ensisijainen käyttötarkoitus?

JINGWEI WPM-315 on teollisuusluokan pneumaattinen kaapelinriisuja, joka on suunniteltu suurten kaapeleiden ja johtojen suurimääräiseen, tarkkaan riisontaan. Se on ihanteellinen kaapelinnippujen valmistukseen, automaattiseen johdotukseen ja sähkölaitteiden tuotantoon, joissa tehokkuus ja tasainen riisontalaatu ovat ratkaisevia.

Mitkä ovat keskeiset edut käyttää pneumaattista (ilmapyöräistä) kaapelinriisujaa kuten WPM-315?

Ilmakaapelinriisujana WPM-315 tarjoaa suuren tehon ja luotettavuuden vaativissa teollisuusympäristöissä. Keskeisiä etuja ovat tasainen riisontavoima, nopeat toimintasyklit, kestävyys vähäisellä huollolla sekä turvallisuus ympäristöissä, joissa sähkökäyttöisten työkalujen kipinöintiä on vältettävä.

Minkä kokoisia kaapeleita WPM-315 suuri kaapelinriisuja pystyy käsittelemään?

WPM-315 on suunniteltu vankkana suurena kaapelinriisujana, joka pystyy käsitteleмään laajan valikoiman kaapelin halkaisijoita. Tarkkojen kapasiteettitietojen (minimi- ja maksimiriisontahalkaisijat ja -pituudet) saamiseksi suosittelemme ottamaan suoraan yhteyttä JINGWEI:hin, sillä koneen kokoonpanoja voidaan räätälöidä tarkkojen lankakäsittelyvaatimustenne mukaan.

Miksi minun tulisi valita JINGWEI-lankakäsittelykone Kiinasta?

JINGWEI on Kiinasta kotoisin oleva arvostettu valmistaja, joka erikoistuu korkealaatuiseen, kustannustehokkaaseen teollisuuskoneistoon. WPM-315:n valitseminen takaa, että saat kestävän ja tarkan koneen, jota tukevat laaja valmistusosaaminen, kilpailukykyiset hinnat ja luotettava tuki, mikä tekee siitä erinomaisen arvoratkaisun maailmanlaajuisille ostajille.

Kuinka pyydän tarjousta tai tekniset tiedot WPM-315-koneesta?

Jos haluat tiedustella hinnoista, yksityiskohtaisista teknisistä tiedoista tai mukautetuista kokoonpanoista Pneumatic Cable Stripping Machine WPM-315:lle, käytä 'Kysy nyt' -vaihtoehtoa. JINGWEI:n tiimimme tarjoaa kattavaa tietoa, tukea ja tarjouksia, jotka on räätälöity teidän erityisiin teollisiin lankakäsittelytarpeisiinne.