Pneumaattinen terminaalipuristuskone 0,25-120mm² WPM-120Y

Model No. WPM-120Y



SPECIFICATIONS

Malli	WPM-120Y
Puristusalue	0,25-120mm²
Ilmanpainealue	0,5-0,7 MPa
Lähtö	2,5 T
Kokonaismitat	286 × 125 × 165 mm
Paino	6,5 kg

Nappien puristuskone, pneumaattinen ilmanpaineella, suunniteltu johtoliittimien puristamiseen ja johtojohtojen päättämiseen. Tämä malli on WPM-120Y.

Koe vertaansa vailla oleva puristusteho WPM-120Y Pneumaattisen terminaalin puristuskoneella: tarkkuus, nopeus ja laaja kantama

Johdanto:

Esittelemme **WPM-120Y-terminaalin puristuskoneen**, huippumodernin, pneumaattisen ratkaisun, joka on huolellisesti suunniteltu määrittelemään uudelleen tehokkuus ja tarkkuus johtopääteprosesseissasi. Tämä edistynyt kone on suunniteltu erityisesti suurten volyymien ja luotettavan johtoliittimien puristukseen sekä johtokaapeleiden turvalliseen päätteeseen. WPM-120Y **Terminal -puristuskone**, jota käyttää käyttäjäystävällinen jalkakytkinohjaus, erottuu poikkeuksellisella luotettavuudellaan, poikkeuksellisella vakaudellaan ja tehokkaalla suorituskyvyllään, kaikki poikkeuksellisen kompaktissa ja kevyessä rakenteessa. Lisää tuottavuuttasi, varmista tasaiset ylivoimaiset puristukset laajalla kaapelikokoisella valikoimalla ja koe pneumaattisen tarkkuuden teho WPM-120Y:n avulla – täydellinen ratkaisu vaativiin liitinpuristussovelluksiin.

Keskeiset ominaisuudet ja hyödyt:

- **Pneumaattinen suorituskyky tasaiseen ja vaivattomaan puristukseen:** Tämä **terminaalipuristuskone**, jota käyttää pneumatiikkaa ja joka vaatii ilmanpainetta, tuottaa tasaisen ja vaivattoman puristusvoiman, varmistaen tasaisen ja laadukkaan päätöksen joka kerta. Kokemus vähentää käyttäjän väsymystä ja parantaa läpimenoa verrattuna manuaalisiin puristusmenetelmiin.
- **Laaja puristusalue (0,25–120 mm²) monipuolisiin sovelluksiin:** WPM-120Y:llä on poikkeuksellisen laaja puristusalue, ja se käsittelee johtojen kokoja 0,25 mm²:stä huomattavaan 120 mm²:iin. Tämä laaja valikoima tarjoaa vertaansa vailla olevaa monipuolisuutta, tehden siitä sopivan monipuolisiin käyttötarkoituksiin herkästä elektronisesta johdotuksesta raskaisiin kaapelipäätteisiin tällä yhdellä **terminaalipuristimella**.
- **Jalkakytkimen käyttö handsfree-ohjaukseen ja paranneeseen tehokkuuteen:** Kätevällä jalkakytkimellä toimiva **terminaalipuristuskone** mahdollistaa handsfree-ohjauksen, vapauttaen molemmat kädet johdon ja liittimien käsittelyyn. Paranna työnkulkuasi, paranna tarkkuutta ja nosta kokonaiskäyttönopeuttasi.

- **Paljon luotettavampi, vakaampi ja tehokkaampi kuin manuaalinen puristus:** Suorituskykyä varten suunniteltu WPM-120Y on huomattavasti luotettavampi, vakaampi ja tehokkaampi kuin perinteiset manuaaliset puristustyökalut. Hyödynnä johdonmukaisia, toistettavia tuloksia ja minimoi virheet sekä uudelleentyöstö tuotantoprosessissasi.
- **Kompakti ja kevyt suunnittelu kannettavuuden ja helpon integroinnin takaamiseksi: WPM-120Y-terminaalin** puristuskoneen poikkeuksellisen kompakti ja kevyt muotoilu takaa kannettavuuden ja helpon integroinnin mihin tahansa työtilaan. Liikuta konetta vaivattomasti tiloissasi ja optimoi työtilasi asettelua.

Tekniset tiedot:

Ominaisuus	Tekniset tiedot
Tuotetyyppi	Terminaalipuristuskone
Avainsanafokus	Terminaalipuristuskone
Malli	WPM-120Y
Toimintatyyppi	Pneumaattiset voimat
Crimping Range	0,25–120 mm^2
Ilmanpainealue	0,5-0,7MPa
Lähtövoima	2.5T
Ohjausmenetelmä	Jalkakytkin
Kokonaisulottuvuus	286×125×165mm
Paino	6,5 kg
Keskeiset edut	Luotettava, vakaa, tehokas ja tehokas, kompakti, kevyt, laaja puristusalue

Käyttökohteet:

WPM-120Y-terminaalipuristuskone soveltuu erinomaisesti monenlaisiin teollisuudenaloihin ja sovelluksiin, jotka vaativat tehokasta ja tarkkaa napojen puristusta laajalla johtokokojen kirjoilla, mukaan lukien:

- **Autojen sähköjärjestelmien valmistus:** Kiristän laajaa valikoimaa liittimiä autojen johdotussarjoissa ja sähköjärjestelmissä, pienistä signaalijohdoista suurempiin virtakaapeleihin.
- **Teollisuuslaitteiden johdotukset:** Johtojen ja kaapeleiden valmistelu kestäville teollisuuskoneille, ohjauspaneeleille ja automaatiojärjestelmille, jotka vaativat erikokoisia päätteitä.
- **Uusiutuvien energiajärjestelmien asennus:** Puristusliittimet aurinkopaneelien johdotukseen, tuuliturbiinikaapeleihin ja muihin uusiutuvan energian sovelluksiin, joissa käytetään vaihtelevia johtokokoja.
- **Telekommunikaatio- ja datainfrastruktuurin kaapelointi:** Se päätti laajan kirjon johtoja ja kaapeleita televerkkoihin ja datakeskuksiin, mahdollistaen sekä herkät signaalijohdot että paksummat virtakaapelit.
- **Raskaan kaluston sähkökaapelien kokoonpano:** Suurten liittimien ja liittimien puristaminen raskaisiin sähkökaapeleihin, joita käytetään teollisissa ja kaupallisissa sähköasennuksissa.
- **Mikä tahansa sovellus, joka vaatii luotettavaa, tehokasta ja monipuolista pneumaattista napan puristusta laajalle johtoalueelle.**

Yhteenveto:

Päivitä johtopäätekykysi WPM-120Y **Terminal -puristuskoneella** ja koe merkittävä parannus tehokkuudessa, tarkkuudessa ja monipuolisuudessa. Tämä tehokas, mutta kompakti ja kevyt kone on suunniteltu tehostamaan toimintaasi, vähentämään manuaalista työtä ja tarjoamaan johdonmukaisesti erinomaiset napojen puristustulokset

poikkeuksellisen laajalla langan kokojen välillä. Ota meihin yhteyttä jo tänään saadaksesi lisätietoja ja pyytääksesi henkilökohtaista tarjousta, joka mullistaa lankakäsittelyprosessisi!

WPM-120Y

PNEUMATIC TYPE TERMINAL CRIMPING MACHINE
气动式端子压接机

特点 Feature


- 可选择正面或侧面插入端子的压接
- 采用用脚踏开关控制，比手动工具压接更可靠，稳定，效率更高
- 便携式和轻量型
- The crimping dies of front feed or side feed can be selected
- Operated by the foot switch, Much more reliable, stable and high effeciency
- Compact, light



注：WPM-120Y 有正面送线、侧面送线两种模具可供选择
Note: Crimping dies of front feed or side feed for selection.

工具参数 Product parameters


WPM-120Y	
压接范围 Crimping range	0.25-120mm²
气压范围 Air pressure range	0.5-0.7MPa
出力 Output	2.5T
外形尺寸 Overall dimension	286×125×165mm
重量 Weight	6.5Kg



配套口模 Die sets

钳口型号 Item No. of Die Sets	压接范围 Crimping range
EN 24-4	0.25~25mm²
EN 2-3/0	35~85mm²
EN 4/0-30MCM	85~120mm²

工具参数 Product structure





Professional Crimping Tool Series 12

Product Images



FAQ

Minkä langan kokoalueen WPM-120Y-pneumattinen liittimien puristuskone käsittelee?

WPM-120Y on suunniteltu monipuoliseen langan vaihteluväliin 0,25 mm^2:sta 120 mm^2:een, mikä tekee siitä sopivan laajaan valikoimaan sovelluksia pienijännitteisistä ohjausjohdoista teollisuusympäristöjen raskaisiin voimakaapeleihin.

Kuinka WPM-120Y-puristinta käytetään ja mitkä ovat sen ohjausominaisuudet?

Tämä kone sisältää kätevän jalkakytkimen ohjauksen, mikä mahdollistaa operaattorin pitää molemmat kädet vapaana lankojen ja liittimien asetteluun. Tämä ergonominen suunnittelu parantaa turvallisuutta ja työnkulun tehokkuutta, edistäen nopeampaa ja tasaisempaa kaapelinipputuotantoa.

Mikä on Pneumattisen liittimien puristuskoneen WPM-120Y puristusvoima?

WPM-120Y tuottaa tehokkaan 2,5 tonnin (2,5T) puristustehon. Tämä korkea voima varmistaa luotettavat, kaasutiiviit ja tarkat puristukset liittimille ja liittimille, mikä on ratkaisevan tärkeää kestävien sähköliitäntöjen ja pitkäaikaisen luotettavuuden kannalta vaativissa ympäristöissä.

Mitkä ovat pääasialliset hyödyt käyttää pneumattista puristuskonetta kuten WPM-120Y?

Pääasialliset hyödyt sisältävät merkittävästi parannetun tuotantotehokkuuden nopeiden, toistettavien puristussykklien kautta, vähentyneen operaattorin väsymyksen pneumattisen voima-avun ansiosta sekä tasalaatuiset, korkealaatuiset puristukset, jotka vähentävät uudelleentyöstöä. Sen kompakti suunnittelu säästää myös arvokasta työtilaa tuotantotilassa.

Sopiiko WPM-120Y lankanippujen valmistukseen?

Kyllä, ehdottomasti. WPM-120Y on ihanteellinen teollinen puristuslaite lankanipputuotantolinjoille. Sen yhdistelmä laajasta langan vaihteluvälistä, korkeasta tarkkuudesta, jalkakäyttöisestä ohjauksesta ja robustista 2,5T voimasta tekee siitä tuottavuutta parantavan resurssin luotettavien kaapelikokoonpanojen ja päätteiden tehokkaaseen luomiseen.