Pneumaattinen Lanka- ja Napapuristin WPM-5ND

Model No. WPM-5ND



SPECIFICATIONS

Malli	WPM-5ND
Puristusalue (eristämättömät liittimet)	⩽ 16 mm²
Puristusalue (esieristetyt liittimet)	⩽ 6 mm²
Puristusalue (neulaputkiliittimet)	⩽ 35 mm²
Puristuskapasiteetti	1,3T
Barometrinen alue	0,4-1 Mpa
Mitat	260 x 120 x 140 mm
Paino	4 kg

Pneumaattinen napojen puristuskone, Pneumaattinen lankapuristuspihti WPM-5ND, Langan puristustyökalu, Sähköinen johtopuristin, Napapuristin

Koe tehokas ja tarkka puristus WPM-5ND Pneumaattisilla lankapuristuspihdeillä: Täydellinen johtopääteratkaisusi

Johdanto:

Esittelemme WPM-5ND **Pneumaattisen lankapuristuksen** pihdit, korkean suorituskyvyn **Pneumaattisen napan puristuskoneen**, joka on ammattitaitoisesti suunniteltu vaativiin johtopäätesovelluksiin. Tämä innovatiivinen **Wire Crimp Tool** hyödyntää kestävää kaksoistoimista sylinterivetoa, joka tarjoaa poikkeuksellisen puristusvoiman ja nopean puristuksen vertaansa vailla olevaan tehokkuuteen ja johdonmukaisesti korkealaatuisiin tuloksiin. WPM-5ND **Pneumaattiset lankapuristimet** ovat ihanteellisia suurten napojen puristamiseen, tarjoten merkittävän nopeuden ja luotettavuuden parannuksen verrattuna manuaalisiin menetelmiin. Laajan käyttöalueensa ja käyttäjäystävällisen rakenteensa ansiosta WPM-5ND **Electrical Wire Crimper** on välttämätön työkalu kaikille ammattilaisille, jotka haluavat optimoida johdonkäsittelytyönkulunsa. Tämä **monipuolinen Terminal Crimper** tarjoaa myös erinomaisen yhteensopivuuden käsityövalaisimien kanssa ja tarjoaa laajan valikoiman vaihdettavia puristuskalustimia eri päätetyyleihin.

Keskeiset ominaisuudet ja hyödyt:

- **Kaksoistoiminen vakio sylinteriveto, joka mahdollistaa tehokkaan ja laadukkaan puristuksen:** Nämä **Pneumaattiset lankapuristimet** hyödyntävät kaksoistoimista sylinterivetoa, tarjoten sekä voimakkaan puristusvoiman että nopean puristustoiminnon. Koe merkittävästi parannettu tehokkuus ja johdonmukaisesti parempi puristuslaatu kaikkiin johtopäätetarpeisiisi.
- **Korkea puristusvoima ja nopeus vaativissa sovelluksissa:** WPM-5ND **Pneumaattinen liittimen puristuskone** tuottaa suuren puristusvoiman ja nopeuden, mikä tekee siitä ihanteellisen vaativiin sovelluksiin, jotka vaativat kestäviä ja luotettavia liitinliitoksia, jopa suurissa tuotantoympäristöissä.

- **Laaja sovellusalue monipuoliseen johtojen käsittelyyn:** Tämä **lankapuristustyökalu** tarjoaa laajan sovellusvalikoiman, johon mahtuu eristämättömät liittimet enintään 16mm², esieristetyt liittimet jopa 6 mm² ja neulaputkiliittimet jopa 35 mm². Käsittele monenlaisia napatyyppejä ja johtokokoja yhdellä monipuolisella koneella.
- **Vaihdettavat puristuskiinnittimet eri liitintyypeille (valaisimet myydään erikseen):** Hyödynnä vaihdettavista puristuskiinnikkeistä (myydään erikseen), joiden avulla **tämä Pneumaattinen lankapuristuspihti** voi puristaa erilaisia napatyyppejä. Mukauta kone nopeasti eri projektivaatimuksiin ja liitintyyppeihin, maksimoiden sen monipuolisuuden.
- **Erittäin tarkka ja käyttäjäystävällinen suunnittelu helppokäyttöiseen käyttöön ja tarkkoihin** puristuksiin: WPM-5ND **Electrical Wire Crimper** on suunniteltu tarkkuutta ja käyttäjäystävällisyyttä, ja se takaa helpon käytön sekä johdonmukaisesti tarkat puristukset. Minimoi käyttäjän väsymys ja maksimoi tarkkuus johdon pääteprosesseissa.
- **Taloudellinen ja erittäin vähähuoltoinen alhaisemmilla käyttökustannuksilla:** WPM-5ND **Terminal Crimper** on suunniteltu taloudelliseen käyttöön ja erittäin vähäiseen huoltoon, mikä minimoi käyttökustannukset ja tarjoaa vahvan sijoitetun pääoman tuoton.
- **Erittäin nopeat vaihto-, asennus- ja sykliajat maksimoidun läpäisykyvyn saavuttamiseksi:** Koe erittäin nopeat vaihto-, asennus- ja sykliajat. Nämä **Pneumaattisen johdon puristuspihdit** on suunniteltu maksimoimaan läpimenon, mahdollistaen nopeat säädöt eri napatyyppien välillä ja tehokkaan suuren volyymin tuotannon.
- **Mikrosäätöominaisuus puristustarkkuuden hienosäätöön:** Hyödynnä mikrosäätöominaisuutta, joka mahdollistaa puristustarkkuuden hienosäädön optimaalisten tulosten saavuttamiseksi erilaisilla johto- ja napayhdistelmillä. Varmista tasaiset korkealaatuiset ja tarkat puristukset jokaisella kierroksella.
- **Kompakti ja kevyt muotoilu kannettavuuden ja helppokäyttöisyyden takaamiseksi:** WPM-5ND **Pneumaattisen lankapuristimen** kompaktit mitat ja kevyt muotoilu (vain 4 kg) takaavat erinomaisen kannettavuuden ja helppokäyttöisyyden, tehden siitä ihanteellisen sekä työpöytä- että mobiilikäyttöön.

Tekniset tiedot:

Ominaisuus	Tekniset tiedot
Tuotetyyppi	Pneumaattiset lankapuristuspihdit / Napapuristuskone
Avainsanafokus	Pneumaattiset lankapuristuspihdit
Malli	WPM-5ND
Toiminnot	Pneumaattinen liittopuristus, lankapuristus, napan puristus
Crimping Range (eristämättömät liittimet)	≦ 16mm²
Crimping Range (esieristetyt liittimet)	≦ 6 mm²
Crimping Range (neulaputken liittimet)	≦ 35 mm²
Lehdistökapasiteetti	1.3T
Barometrinen vaihteluväli	0.4-1Mpa
Ulottuvuus	260120140mm
Paino	4kg
Keskeiset edut	Korkea tehokkuus, korkealaatuinen, laaja käyttötarkoitus, käyttäjäystävällinen, taloudellinen, vähähuoltoinen, erittäin nopea vaihto
Erikoisominaisuus	Kaksoistoiminen sylinteri, vaihdettavat puristimet (valinnainen), mikrosäätö

Käyttökohteet:


WPM-5ND **Pneumaattiset lankapuristimet** soveltuvat erinomaisesti monenlaisiin teollisuudenaloihin ja sovelluksiin, jotka vaativat tehokasta, tarkkaa ja monipuolista liittimen puristusta, mukaan lukien:

- **Elektroniikan valmistus:** Kiristäen erilaisia liittimiä elektroniikkakomponenteille, johtosarjoille ja kaapelikokoonpanoille.
- **Sähkölaitteiden valmistus:** Johtojen ja kaapeleiden valmistelu sisäisiin johdotuksiin kodinkoneissa ja kulutuselektroniikassa, mikä vaatii erilaisia liittimiä ja puristuslaatua.
- **Auton johdotussarjan kokoonpano:** Tehokas ja luotettava liittimien puristus autojen johdotussarjoille ja sähköjärjestelmille, mikä vaatii tasaista suorituskykyä.
- **Teollisuuden ohjauspaneelin johdotukset:** Johtojen päättäminen erilaisilla liittimillä ohjauspaneeleille, automaatiojärjestelmille ja teollisuuskoneille.
- **Telekommunikaatiolaitteiden kokoonpano:** Terminaalien puristaminen telekaapeleille, verkkolaitteille ja viestintäjärjestelmille.
- **Mikä tahansa sovellus, joka vaatii tehokasta, tarkkaa ja monipuolista pneumaattista johdon puristusta ja napojen puristusta laajalla valikoimalla napatyyppejä ja johtokokoja.**

Yhteenveto:

Päivitä johtopääteprosessisi WPM-5ND **Pneumaattisilla lankapuristuspihdeillä** ja koe merkittävä parannus tehokkuudessa, tarkkuudessa ja monipuolisuudessa. Tämä tehokas, käyttäjäystävällinen ja erittäin muunneltava työkalu on suunniteltu tehostamaan toimintojasi, vähentämään manuaalista työtä ja tarjoamaan johdonmukaisesti erinomaisia terminaalien puristustuloksia. Ota meihin yhteyttä jo tänään saadaksesi lisätietoja ja pyytääksesi henkilökohtaista tarjousta, joka mullistaa lankakäsittelyprosessisi!

Pneumaattinen napapuristuskone, jolla puristetaan monenlaisia napoja (vaihda vain muotit)







Air Connection

The machine and foot pedal connected to the corresponding hole,convenient and safe



Replaceable Jaws

Easy change to different size wire dies , meet various crimping needs



Foot Pedal Design

The crimping effect is more accurate and convenient



FAQ

Mikä on WPM-5ND-pneumatiikkaterminaalin puristuskoneen suurin puristusvoima ja terminaalin koon kapasiteetti?

WPM-5ND-pneumatiikkaterminaalin puristuskone tarjoaa vankan 1,3 tonnin (1,3T) puristusvoiman, mikä tekee siitä sopivan jopa 35 mm^2:n terminaalien puristamiseen. Tämä kapasiteetti on ihanteellinen laajalle teollisten johtojen ja kaapeleiden sovellusalueille, varmistaen turvalliset ja luotettavat liitännät kytkentöjen valmistuksessa.

Mitkä ovat tämän pneumatiikkalankapuristimen ensisijaiset käyttökohteet?

Tämä pneumatiikkalankapuristin on suunniteltu nopeaan ja tarkkaan puristamiseen teollisessa kaapelikytkentöjen valmistuksessa. Se on täydellinen sähköisten kytkentöjen, ohjauspaneelien, automaattiohjausjohdotuksen ja muiden sovellusten kokoamiseen, jotka vaativat johdonmukaista, suurimittaista terminaalien, liitinten ja liittimien puristamista jopa 35 mm^2:n asti.

Miten pneumatiikkakäyttö hyödyttää puristusprosessia verrattuna manuaalisiin työkaluihin?

Pneumatiikkakäyttö tarjoaa merkittäviä etuja verrattuna manuaalisiin lankapuristuspihdeihin. Se varmistaa johdonmukaisen, toistettavan puristuslaadun jokaisella syklillä, vähentää huomattavasti operaattorin väsymystä ja mahdollistaa paljon korkeammat tuotantonopeudet. WPM-5ND tarjoaa voimakkaan, hallitun voiman täydellisiin puristuksiin, parantaen kokonaistehokkuutta ja tuotteen luotettavuutta teollisessa ympäristössä.

Sopiiko WPM-5ND mukautettujen kaapelikytkentöjen luomiseen?

Kyllä, ehdottomasti. Omistautuneena kaapelikytkentötyökaluna WPM-5ND on erinomainen valinta sekä standardi- että mukautettuun kytkentötuotantoon. Sen tarkka puristustoiminta varmistaa yhtenäiset liitännät, jotka ovat kriittisiä mukautettujen kytkentöjen luotettavuudelle. Koneen nopeus ja teho mahdollistavat tehokkaan prototyypin valmistuksen ja suurimittaiset tuotantoerät, tehden siitä monipuolisen voimavaran mille tahansa kytkentökokoonpanotyöpisteelle.

Mikä tekee tästä teollisesta puristuskoneesta hyvän investoinnin työpajaani?

WPM-5ND-pneumatiikkaterminaalin puristin on tuottavuuteen keskittyvä investointi. Se parantaa tuotantoa nopeuden ja automaation kautta, varmistaa ylivoimaisen liitännän laadun 1,3T voimallaan ja vähentää työvoiman rasitusta. Sen kestävyys ja tarkkuus johtavat vähempään materiaalihävikkiin ja uudelleentyöhön, tarjoten vahkan tuoton investoinnille parantuneen tehokkuuden, johdonmukaisuuden ja luotettavuuden kautta puristustoiminnassasi.