Pneumaattinen Langan Kuorintakone 100 mm WPM-310

Model No. WPM-310



SPECIFICATIONS

Malli	WPM-310
Johdon halkaisija	0-15 mm
Kuorimispituus	100 mm
Ilmanpaine	0,35-0,75 MPa
Jännite	220V/110V/50HZ/60HZ
Voima	49-115 kg
Paino	25 kg
Koko	L480*W330*H280 mm

Pneumaattinen langan poistokone, jonka kuorimispituus on 100 mm, on tehokas työkalu kaapelien irrotukseen ja poistoon.

Superlataa johdon valmistelu: WPM-310 korkean suorituskyvyn pneumaattinen johtojen poistokone

Johdanto:

Esittelemme **Pneumaattisen johdonpoistokoneen WPM-310**, korkean suorituskyvyn työkalun, joka on huolellisesti suunniteltu nopeaan ja poikkeuksellisen tehokkaaseen johtojen poistoon. Edistyneen pneumaattisen teknologian voimalla tämä kestävä kone poistaa vaivattomasti eri johtokokoja poikkeuksellisen tarkasti ja vaivattomasti, tehden siitä ihanteellisen ratkaisun sekä vaativiin kaupallisiin että vaativiin teollisiin sovelluksiin. WPM-310 **Pneumaattinen johdon poistokone** tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja helposti säädettävät poistoasetukset, mikä mahdollistaa optimaalisen räätälöinnin täydellisesti kuoritun johdon varmistamiseksi joka kerta. WPM-310 on rakennettu horjumattomalla kestävyydellä, ja se on täydellinen valinta ammattimaisille sähköasentajille, suurille valmistajille ja omistautuneille tee-se-itse-harrastajille, jotka haluavat tehostaa johtojen käsittelyprosessejaan ja maksimoida tuottavuuden.

Keskeiset ominaisuudet ja hyödyt:

- **Edistynyt pneumaattinen teknologia nopeaan ja tehokkaaseen johtojen poistoon:** Tämä **pneumaattinen lankakuorutuskone** hyödyntää huipputason pneumaattista teknologiaa tarjotakseen nopean ja erittäin tehokkaan langan poistosuorituskyvyn. Kokemus lyhensi merkittävästi käsittelyaikoja ja kasvatti läpimenoa verrattuna manuaalisiin poistomenetelmiin.
- **Monipuolinen lankakoon yhteensopivuus (0–15 mm halkaisija) laajoihin käyttötarkoituksiin:** WPM-310 käsittelee laajan valikoiman lankahalkaisijoita 0–15 mm, tarjoten poikkeuksellista monipuolisuutta erilaisiin johtotyyppeihin ja käyttövaatimuksiin.
- **Säädettävät kuorimisasetukset räätälöityä tarkkuutta varten:** Hyödynnä helposti säädettäviä poistoasetuksia, jotka mahdollistavat optimaalisen räätälöinnin. Hienosäädä kone täydellisesti eri johdotyyppeihin ja eristeiden paksuuksiin, varmistaen tarkan ja puhtaan liuskan joka kerta tällä muunneltavalla **Pneumaattisen lankapoistokoneen** avulla.

- **Käyttäjäystävällinen käyttöliittymä yksinkertaiseen käyttöön ja nopeaan asennukseen:** Kone on suunniteltu käyttäjämukavuutta ajatellen, ja siinä on käyttäjäystävällinen käyttöliittymä sekä suoraviivaiset ohjaimet. Vähennä koulutusaikaa ja anna tiimillesi mahdollisuus käyttää konetta tehokkaasti mahdollisimman vähäisellä opetuksella.
- **Kestävä rakenne pitkäkestoiseen suorituskykyyn ja luotettavuuteen:** WPM-310 on rakennettu kestävistä komponenteista ja kestävyyteen keskittyen, ja se on suunniteltu pitkäkestoiseen suorituskykyyn vaativissa teollisuusympäristöissä. Luota johdonmukaiseen ja luotettavaan toimintaan vuosiksi eteenpäin.
- **Viistemuotoilu ja somatologiasta inspiroitunut ergonomia käyttäjän mukavuuden takaamiseksi:** Viistemuotoilu ja somatologiasta inspiroitunut ergonomia takaavat käyttäjän mukavuuden myös pitkän käytön aikana. Vähennä käyttäjän väsymystä ja paranna työnkulun tehokkuutta tällä huolellisesti **suunnitellulla Pneumaattisen johdon poistokoneella**.
- **Kaksoisvetosylinterijärjestelmä tehokkuuden ja luotettavuuden parantamiseksi:** Kaksoisvetoisella sylinterillä varustettu WPM-310 tarjoaa parannettua tehoa ja poistaa yleiset jousirikkoutumisongelmat. Kokea vankka ja luotettava toiminta jatkuvissa tuotantosykleissä.
- **Itseään syövä öljyn saanti kulumisen vähentämiseksi ja eliniän pidempään aikaan:** Integroitu itsesyöttävä öljynsyöttöjärjestelmä mahdollistaa sylinterin ajoissa, vähentäen sisäistä hankautumista ja pidentäen merkittävästi **pneumaattisen lankakuorukoneen** käyttöikää.
- **Erityinen liukuva pidike tasapainolyöntiin ja korkeaan kuoriutumistarkkuuteen:** Erityinen liukuva pidikkein takaa tasapainoisen vedon ja tarjoaa korkean irtoamistarkkuuden. Saavuta johdonmukaisesti tarkat ja puhtaat johtojen poistotulokset, jotka ovat välttämättömiä laadukkaille sähköliitännöille.
- **Sopii lyhyille kaapeleille, joiden halkaisijat ovat pieniä, mukaan lukien moniydinkaapelit:** WPM-310 soveltuu erityisen hyvin lyhyiden, pienten halkaisijoiden kaapelien, kuten AC/DC-virtajohdon, tietokonekaapelin, elektronisen kaapelin ja moniytimisen kaapelin, irrottamiseen. Käsittele jopa haastavia lyhyitä kaapelien irrotustehtäviä vaivattomasti ja tehokkaasti.
- **Sähköohjaus helppoon ja tarkkaan käyttöön:** Sähköohjaus yksinkertaistaa toimintaa ja tarjoaa tarkan hallinnan poistoprosessiin. Minimoi manuaaliset säädöt ja varmista tasainen poisto.
- **Säädettävä rakenne langan paksuuden mukauttamiseksi:** Säädettävä rakenne mahdollistaa vaihtelevan langan paksuuksien ja eristystyyppien helpon vastaanottamisen, mikä lisää sen monipuolisuutta **pneumaattisena lankapoistokoneena**.

Tekniset tiedot:

Ominaisuus	Tekniset tiedot
Malli	WPM-310
Avainsanafokus	Pneumaattinen johdon poistokone
Toiminta	Kaapelin irrottaminen, johdon irrottaminen
Poistopituus	100mm
Langan halkaisija -alue	0-15mm
Ilmanpaine	0,35-0,75mpa
Jännitevaihtoehdot	220V/110V/50HZ/60HZ
Voima (puristus)	49-115KG
Paino	25KG
Ulottuvuus (L WH)	L480W330H280mm
Toimintatyyppi	Pneumaattinen, sähköinen ohjaus
Erikoisominaisuudet	

	Viistemuotoilu, kaksoisvetoinen sylinteri, itsesyöttävä öljy, liukuva pidikkein
Sovellettavat johtotyypit	AC/DC-virtajohto, tietokonekaapeli, elektroninen kaapeli, moniydinkaapeli, lyhyet kaapelit, pienihalkaisijaiset kaapelit, litteät kaapelit

Käyttökohteet:

Pneumaattinen johdon poistokone WPM-310 soveltuu erinomaisesti teollisuudenaloille ja sovelluksiin, jotka vaativat tehokasta ja tarkkaa johdon poistoa, mukaan lukien:

- **Elektroniikan valmistus:** Suurten volyymien johtojen irrotus piirilevyille, elektroniikkalaitteille ja kaapelikokoonpanoille.
- **Kodinkoneen valmistus:** Sisäisten johtojen käsittely kodinkoneissa ja kulutuselektroniikassa.
- **Tietokonekaapelien valmistus:** Valmistellaan johtoja tietokonekaapeleille ja datakaapeleille.
- **Auton johdotussarjan kokoonpano:** Johtojen valmistelun tehostaminen auton johdotussarjoille ja sähköjärjestelmille.
- **Teollisuuden ohjauspaneelin johdotukset:** Johtojen käsittely ohjauspaneeleille, automaatiojärjestelmille ja teollisuuskoneille.
- **Kaikki sovellukset, jotka vaativat tehokasta ja luotettavaa pneumaattista johtojen poistoa tuottavuuden lisäämiseksi.**

Yhteenveto:

Päivitä johdon valmisteluprosessisi **Pneumaattisen langan poistokoneella WPM-310** ja koe merkittävä parannus tehokkuudessa, tarkkuudessa ja helppokäyttöisuudessa. Tämä kestävä, käyttäjäystävällinen ja suorituskykyinen kone on suunniteltu tehostamaan toimintaasi, vähentämään työvoimakustannuksia ja tarjoamaan johdonmukaisesti erinomaisia johtojen poistotuloksia. Ota meihin yhteyttä jo tänään saadaksesi lisätietoja ja pyytääksesi henkilökohtaista tarjousta, joka mullistaa lankakäsittelyprosessisi!

3. Yleinen transaktio kvasi-kuoret, kaikki sähköjohtojen kuori, katkeran lopun nopeus on nopea.

Malli	WPM-305	WPM-310	WPM-315	WPM-330	WPM-416
Johdon koko	1 - 5mm	1 - 10mm	1 - 15 mm	1 - 20mm	1 - 30mm
Poistopituus	3 - 50mm	3 - 100mm	3 - 150mm	3 - 330mm	3 - 150mm
Sylinterin dia.	Ø40	Ø50	Ø60	Ø60	Ø80
Voima	31-37 kg	49-115 kg	84-196 kg	84-196 kg	165–300 kg
Virtalähde	220V	220V	220V	220V	220V
Ulottuvuus	40×30×27cm	48×33×28cm	60×42×36cm	110×55×45 cm	80×62×55 cm
Netto. Paino	20 kg	25Kg	35 kg	65Kg	50Kg
Pakkaus	Pakattu puukoteloon (vakio vientipakkaus)				

FAQ

Mitkä ovat Pneumatic Wire Stripping Machine WPM-310:n keskeiset edut manuaalisia tai sähköisiä erotinlaitteita verrattuna?

WPM-310 tarjoaa paremman tehokkuuden, johdonmukaisuuden ja käyttöturvallisuuden. Sen pneumaattinen toiminta varmistaa nopean ja tarkan erottamisen ilman ylikuumenemis- tai sähkövaaran riskiä. Se vähentää merkittävästi työuupumusta ja käsittelyaikaa, mikä tekee siitä ihanteellisen suurten teollisten kaapelikimpun tuotantoon.

Mille johtotyypeille ja -koille WPM-310 sopii?

WPM-310 on tarkkuuspneumaattinen erotin, joka on suunniteltu hienoihin ja keskikokoisiin johtoihin, mukaan lukien herkät elektroniset kaapelit ja automaattiohjausjohdot. Se käsittelee laajan valikoiman eristetyyppejä. Tarkkoja johtopaksuus- ja eristeyhteensopivuustietoja varten tutustu teknisiin tietoihin tai ota suoraan yhteyttä JINGWEI:iin räätälöityä suositusta varten.

Miten WPM-310:n pneumaattinen järjestelmä varmistaa tarkkuuden ja kestävyyden?

Kone hyödyntää kestävää, huoltoystävällistä pneumaattista järjestelmää, joka tarjoaa tasaisen leikkausvoiman ja sulavan, toistettavan terätoiminnon. Tämä suunnittelu vähentää terän kulumista, varmistaa puhtaat, paljastumattomat erotukset jokaisella syklillä ja tarjoaa poikkeuksellisen kestävyyden jatkuvaan käyttöön vaativissa teollisissa ympäristöissä.

Onko WPM-310 helppo integroida olemassa olevaan johtokäsittelylinjaan?

Kyllä. JINGWEI WPM-310 on suunniteltu saumattomaan integrointiin. Sen kompakti, luja muotoilu ja standardoidut pneumaattiset liittimet mahdollistavat suoraviivaisen yhteyden tehtaan ilmanjakeluputkiin. Se voi toimia itsenäisenä yksikkönä tai synkronoida muiden leikkausten, puristusten tai merkintäkoneiden kanssa automatisoituun kimpunkokoonpanojärjestelmään.

Mitä tukea JINGWEI tarjoaa WPM-310:lle Kiinan valmistajana?

JINGWEI, johtavana valmistajana, tarjoaa kattavaa tukea, mukaan lukien yksityiskohtainen tekninen dokumentaatio, käyttökoulutusoppaat ja helposti saatavilla olevat varaosat, kuten tarkkuusterät. Tarjoamme luotettavaa jälkimarkkinointipalvelua ja teknistä neuvontaa varmistaaksemme koneen optimaalisen suorituskyvyn ja pitkäikäisyyden maailmanlaajuisille asiakkaillemme.