TA-20U Mekaaninen Puristusapplikaattori JST-terminaaleille

Model No. JW-AP06



SPECIFICATIONS

Malli	TA-20U
Soveltuvuus	JST-terminaalit
Muototyyppi	OTP U-muotoinen
Puristusmuotit	Vaaka- ja pystysuorat
Käyttötarkoitus	Terminaalien puristusoperaatiot

Vapauta tarkkuus ja tehokkuus TA-20U mekaanisella puristusapplikaattorilla JST-terminaaleille

Maksimoi terminaalien puristusoperaatiot **TA-20U European Mechanical Crimping Applicatorilla**, korkean suorituskyvyn työkalulla, joka on suunniteltu vertaansa vailla olevaan tarkkuuteen ja tehokkuuteen. Tämä erikoistunut **mekaaninen puristusapplikaattori**, joka on suunniteltu **OTP:n U-muotoiseksi muotiksi**, soveltuu täydellisesti **JST-terminaalien puristuskoneiden** ja muun yhteensopivan laitteiston käyttöön. Toimiessaan monipuolisena **terminaalikoneen applikaattorina** ja **OTP-muottina**, TA-20U on saatavilla sekä **vaaka- että pystysuorassa puristusmuottikokoonpanossa**, mikä takaa sopeutumiskyvyn monenlaisiin päätetyyppeihin, erityisesti U-tyypin liittimiin. Koe vankka kestävyys, luotettava suorituskyky ja johdonmukaisesti korkealaatuiset liitokset tämän välttämättömän **terminaali-aplikaattorimuotin OTP-muotin** avulla.

TA-20U **Mechanical Crimping Applicator** on enemmän kuin pelkkä työkalu, vaan tarkasti suunniteltu ratkaisu, joka on suunniteltu parantamaan sähköliittimen kokoonpanoprosessia, olipa kyseessä teollisuussovellukset tai tee-se-itse-projektit.

TA-20U-mekaanisen puristusapplikaattorin keskeiset ominaisuudet ja edut:

1. Suunniteltu erityisesti U-tyypin terminaaleille – ainutlaatuinen ratkaisu:

Tämä **mekaaninen puristusapplikaattori** on ainutlaatuisesti suunniteltu ja optimoitu **U-tyypin liittimille**. Sen erikoistunut insinööritaito tarjoaa käytännöllisen ja erittäin tehokkaan ratkaisun turvallisten ja tarkkojen puristusten saavuttamiseen juuri tälle terminaalityypille, varmistaen optimaalisen yhteyden ja suorituskyvyn sovelluksissasi.

2. Mekaaninen kärjen syöttö korkean tarkkuuden ja vakaan toiminnan takaamiseksi:

Koe tasainen tarkkuus ja luotettavuus tämän **mekaanisen puristusaplikaattorin mekaanisella pääsyöttömenetelmällä**. Tämä vankka syöttömekanismi varmistaa tarkan päätetoimituksen ja vakaan sijoittelun puristusalueella, mikä johtaa tarkkoihin puristuksiin ja minimoi virheet koko tuotannon ajan.

3. Käyttäjäystävällinen tarkka paineensäätölevy optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi:

Yksinkertaista asennusta ja saavuta täydelliset puristukset vaivattomasti. **Korkean tarkan paineen jatkuvan säätölevyn suunnittelu** on paitsi poikkeuksellisen tarkka myös hämmästyttävän käyttäjäystävällinen. Voit säätää puristuspainetta helposti optimoidaksesi suorituskyvyn eri johtokokoisille ja liitomateriaaleille, varmistaen tasaiset ja korkealaatuiset puristukset tämän **intuitiivisen mekaanisen puristusaplikaattorin** ominaisuuden avulla.

4. Yleinen yhteensopivuus johtavien puristuskonemerkkien kanssa:

Maksimoi laitepanoksesi TA-20U:n laajalla yhteensopivuudella. Tämä **mekaaninen puristusapplikaattori** on suunniteltu täydellisesti yhteensopivaksi **puoliautomaattisten ja täysin automaattisten puristuskoneiden** kanssa, jotka ovat peräisin monilta tunnetuista kansainvälisiltä merkeiltä, mukaan lukien:

- Komax
- Tyco
- Vahvistin
- Mecal
- Schafer
- Etco
- Schleuniger
- Molex
- JST
- Etelä-Korean brändit
- Eurooppalaiset ja amerikkalaiset brändit

Tämä laaja yhteensopivuus tekee TA-20U:sta erittäin monipuolisen ja mukautuvan ratkaisun, joka integroituu saumattomasti olemassa olevaan lankakäsittelyjärjestelmääsi riippumatta siitä, kuka konevalmistaja on suosikkisi **OTP-muotti**- ja **päätekoneen** applikaattoritarpeisiisi.

5. Kestävä rakenne pitkäkestoiseen luotettavuuteen:

TA-20U **Mechanical Crimping Applicator** on rakennettu kestämään jatkuvan teollisen käytön vaatimukset, ja se on valmistettu korkealaatuisesta **työkaluteräksestä**. Tämä kestävä materiaali ja huolellinen suunnittelu takaavat poikkeuksellisen kestävyyden ja pitkän käyttöiän, tarjoten luotettavan ja johdonmukaisen puristusratkaisun vuosiksi eteenpäin.

6. Monipuolinen vaaka- ja pystysuora puristusmuottien yhteensopivuus:

Sopeudu erilaisiin tuotantokokoonpanoihin **terminaali-applikaattorimuotin OTP-muotilla**, joka on saatavilla sekä **vaaka- että pystysuorassa puristusmuotissa**. **TA-20U-mekaaninen puristusapplikaattori** on suunniteltu toimimaan saumattomasti molemmissa muottiasennoissa, tarjoten joustavuutta ja helppoa integrointia erilaisiin puristuskoneiden tyyppeihin ja työnkulkuihin.

7. Korkea tarkkuus ja tehokkuus vaativiin sovelluksiin:

Koe tämän **mekaanisen puristusapplikaattorin korkean tarkkuuden ja merkittävän tehokkuuden** edut. TA-20U on suunniteltu tarjoamaan tarkat ja toistettavat puristukset suurella läpimenonopeudella, parantaen tuottavuuttasi samalla kun säilyttäen poikkeuksellisen laadun kaikissa **OTP-terminaalimuottitarpeissasi**.

Tekniset tekniset tiedot korostettuina:

- **OTP U-muotoinen muotti** Suunnittelu
- Erityisesti **U-tyypin päätteille**
- **Mekaaninen pään syöttö**
- **Korkean tarkkuuden paineen säätölevy**
- **Universaali brändiyhteensopivuus**

- **Työkaluteräsrakenne**
- **Vaakasuora ja pystysuora puristusmuotti** Vaihtoehdot
- **Korkea säätötarkkuus (±0,02 mm)**

Nosta terminaalipuristuksesi tasolle TA-20U-mekaanisella puristusapplikaattorilla jo tänään!

TA-20U **Mechanical Crimping Applicator** on älykäs sijoitus yrityksille ja yksityishenkilöille, jotka haluavat parantaa U-tyypin terminaalien puristustoimintojaan. Koe vertaansa vailla oleva tarkkuus, tehokkuus ja kestävyys tällä suorituskykyisellä työkalulla. Ota meihin yhteyttä jo nyt, niin saat lisätietoja siitä, miten tämä erikoistunut applikaattori voi muuttaa tuotantolinjaasi ja antaa sinulle kilpailuetua markkinoilla!