
Terminaalikoneen terät ja muotit - DC53-teräs, 60 HRC

Model No. JW-AP08



SPECIFICATIONS

Materiaali	DC53-teräs
Kovuus	60 HRC
Käyttöikä	Yli 50 miljoonaa kertaa
Käsittely	Tyhjiölämpökäsittely
Sovellus	Terminaalikoneet, lankakäsittelykoneet

Päätekoneen terä/OTP-terä, lankanauha- ja puristuskoneen muotit, kokoonpanoveitsi puristuskoneeseen, puristusveitsen
johdanto. Johdanto:
Napaleikkuumuotti on ammattimainen niitaustyökalun käsittelytyökalu elektronisen johtosarjan päässä, monet yritykset vähentävät kustannuksia valitsemalla kotimaista terästä, koska leikkausmuotit eivät ole tarpeeksi kovia ja halkeilevat helposti, jolloin asiakkaat voivat huolehtia leikkausmuotin päivittäisestä vaihdosta. Yrityksemme ottaa käyttöön Japanin korkealaatuisen teräksen tyhjiölämpökäsittelyn kymmenen käsittelyn jälkeen. Näin leikkausmuotin lyöntitehoa parannettiin huomattavasti.
1. Liittimen lapa tuo DC53-materiaalia hiomalla yhdessä, kovuus 60 astetta ja käyttöikä yli 50 miljoonaa kertaa.
2. Suunnittelu terminaalimäärittelyjen mukaisesti;
3. Suunnittele muotti mallin tyypin mukaan;
4. Suurempi määrä teriä on edullisempaa.
5. Samalla yrityksellä on kehittynyttä tuotantolaitteistoa ja vahvaa teknistä osaamista, erikoistuneena tarkkuustyökalumuottien valmistukseen, tutkimukseen ja teknologiapohjaisten yritysten kehittämiseen, ja yrityksellä on joukko kokeneita, taitavia ammattilaisia ja teknisiä henkilöitä. Voimme suunnitella erilaisia grafiikoita asiakkaan tarpeiden mukaan, voimme valmistaa tarkkoja, haastavia ja pitkäikäisiä leikkausmuotteja

