Automaattinen Levyteippileikkauskone ZCUT-2

Model No. ZCUT-2



SPECIFICATIONS

Malli	ZCUT-2
Teipin leikkauspituus	13–59 mm
Teipin leikkausleveys	3–25 mm
Teipin maksimihalkaisija	130 mm
Rungon materiaali	ABS
Teho	AC110V60HZ / 220V50Hz
Mitat	130 mm (W) * 165 mm (K) * 170 mm (D)
Käyttönauhan viitetyypit	suojakalvo, läpinäkyvä teippi, lämpöteippi, teksturoitu paperiteippi

Koe vertaansa vailla oleva teippaustarkkuus ja nopeus ZCUT-2 automaattisella levynauhaleikkauskoneella

Johdanto:

Nykyisessä nopeatahtisessa tuotanto- ja pakkausympäristössä tehokkuus ja tarkkuus ovat ensiarvoisen tärkeitä. Esittelemme **ZCUT-2 Disc Tape Cutting Machinen**, huippumodernin automaattisen teippiannostelijan, joka on suunniteltu mullistamaan teipausprosessisi. Tämä monipuolinen ja käyttäjäystävällinen **automaattinen teipinleikkauskone**, joka tunnetaan myös **nimillä automaattinen teippauskone** tai **leikkuripakkauskone**, tarjoaa tarkat teipin leikkaukset haluamallasi pituudella, virtaviivaistaen työnkulut ja johdonmukaisten, ammattimaisten tulosten varmistaminen. Olitpa sitten Työskentely suojakalvojen, läpinäkyvien nauhojen, lämpöteipien, teksturoitujen paperinauhat tai enemmän, ZCUT-2 on välttämätön työkalusi boostingiin tuottavuus ja täydellisesti nauhoitettujen sovellusten saavuttaminen joka kerta.

Keskeiset ominaisuudet ja hyödyt: tarkkuus, nopeus ja käyttäjäystävällinen suunnittelu

Se ZCUT-2 erottuu innovatiivisella suunnittelullaan ja vankalla toiminnallisuudellaan, Tarjoten joukon ominaisuuksia, jotka parantavat merkittävästi nauhoitustasi Toiminta:

- **Tarkka ja säädettävä leikkauspituus:** Saavuta täydelliset teipin pituudet joka kerta ZCUT-2:n erittäin tarkalla leikkausmekanismilla. Voit helposti asettaa **leikkauspituuden 11 mm:stä 58 mm**:iin, tarjoaa poikkeuksellisen hallinnan ja minimoida nauhan hukkaa. Näin tarkasti Pituuden säätö varmistaa tasaisen levityksen ja optimoi materiaalin Käyttö, säästäen aikaa ja resursseja.
- **Monipuolinen teipin leveyden yhteensopivuus:** Käsittele laaja valikoima teipityyppejä ja -leveyksiä. ZCUT-2 mahdollistaa **nauhaleveykset 3 mm:stä 22 mm**:iin, tekee siitä yhteensopivan erilaisten teippien kanssa, joita käytetään eri aloilla teollisuudet. Tämä monipuolisuus poistaa tarpeen useammalle annostelijat, jotka tehostavat laitteitasi ja yksinkertaistavat toimintaasi.

- **Useita ydinkokovaihtoehtoja:** Sopeudu olemassa olevaan nauhavarastoosi ZCUT-2:**n joustavan ytimen kokoyhteensopivuuden** avulla. Sen **sisähalkaisijat ovat 25 mm (1 tuuma), 32 mm (1,3 tuumaa) ja 75 mm (3 tuumaa**). varmistaen saumattoman integraation tavallisiin teippirulliisi. Tämä Sopeutuva ytimen kokosuunnittelu välttää tarpeen teippirullan säätöihin tai Erikoistuneet nauhaostot.
- **Korkean kapasiteetin teippirullan mukautus: Minimoi** käyttökatkot rullan vaihtojen yhteydessä. ZCUT-2 pystyy **vastaanottamaan teippirullia, joiden ulkohalkaisija on jopa 130 mm (5,1 tuumaa).** Tämä runsas kapasiteetti mahdollistaa pidemmät tuotantoajot rullan välillä Vaihdot, tehokkuuden lisääminen ja häiriöiden minimoiminen työnkulku.
- **Automaattinen annostelu tehokkuuden lisäämiseksi:** Lisää läpimenoa ZCUT-2:n **automaattisella nauhan annostelulla**. Aseta haluamasi leikkauspituus, ja kone toimii automaattisesti Annostele ja leikkaa teippi, valmiina levitykseen. Tämä automaatio nopeuttaa teippausprosessia merkittävästi verrattuna manuaaliseen annostelijat, jotka vapauttavat käyttöaikaa ja lisäsivät kokonaisuutta tuottavuus.
- **Suorat ja rinnakkaiset leikkaukset ammattimaiseen käyttöön: Varmista puhtaat** ja ammattimaisen näköiset teippikäytökset. ZCUT-2 on suunniteltu **leikkaamaan nauhaa suoraan ja rinnakkain**, tarjoten tarkasti leikattuja osia, jotka sopivat täydellisesti reunojen liimaamiseen ja Pinnat tarkasti. Tämä ominaisuus on ratkaiseva sovelluksissa, joissa Estetiikka ja tarkkuus ovat tärkeitä.
- **Säädettävä leikkausnopeus optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi:** Räätälöi leikkausnopeus juuri sinun teippityyppisi ja käyttötarpeidesi mukaan. ZCUT-2:ssa on **leikkausnopeuden säätö**, mahdollistaen koneen suorituskyvyn optimoinnin eri Materiaalit ja käyttäjän mieltymykset. Tämä säädettävyys varmistaa puhtauden leikkaukset ja tehokas toiminta monenlaisilla nauhatyypeillä.
- **Terän häirintä- ja estosuojaussuunnittelu sujuvaan käyttöön:** Koe keskeytymätön toiminta ZCUT-2:n parannettujen suunnitteluominaisuuksien avulla. Päivityksiin **kuuluvat anti-blade mutual card ja anti-blocking -mekanismit**, Teipin jumittumisen estäminen ja tasaisen annostelun varmistaminen. Nämä Ominaisuudet minimoivat käyttökatkot ja ylläpitävät jatkuvaa työnkulkua.
- **Kestävä ja kompakti ABS-kori:** Suunniteltu kestävään suorituskykyyn ja tilantehokkuuteen. ZCUT-2:ssa on kestävä **ABS-korimateriaali**, joka on sekä kestävä että kevyt. Sen **kompaktit mitat 130 mm (W) * 165 mm (K) * 170 mm (D)** takaavat, että se sopii mukavasti mille tahansa työpöydälle tai tuotantolinjalle ilman, että se vie liikaa tilaa.
- **Laaja valikoima soveltuvia teippityyppejä:** ZCUT-2 on tarpeeksi monipuolinen käsittelemään erilaisia teippimateriaaleja, kuten:
  - **Suojakalvo:** Pintasuojaukseen valmistuksen ja kuljetuksen aikana.
  - **Läpinäkyvä teippi:** Yleisiin pakkaus- ja tiivistyssovelluksiin.
  - **Lämpöteippi:** Korkeisiin lämpötiloihin.
  - **Teksturoitu paperiteippi:** Maskaukseen, merkintöihin ja erikoispakkauksiin.

Tekniset tiedot:

Ominaisuus	Tekniset tiedot
Malli	ZCUT-2
Leikkauspituus	11-58mm
Nauhan leveys	3-22mm
Sisähalkaisija (ytimen koko)	25 mm/32 mm/75 mm (1 tuuma / 1,3 tuumaa / 3 tuumaa)
Ulkohalkaisija (Max Roll)	130 mm (5,1 tuumaa)
Korin materiaali	ABS

Virtalähde	AC110V 60HZ / 220V 50Hz
Mitat (W x H x D)	130mm x 165mm x 170mm
Nauhatyyppiviite	Suojakalvo, läpinäkyvä teippi, lämpöteippi, teksturoitu paperiteippi

Käyttökohteet:

ZCUT-2 Disc Tape Cutting Machine on täydellinen monenlaisiin sovelluksiin eri toimialoilla:

- **Pakkaus ja toimitus:** Laatikon tiivistäminen, pakkausten vahvistaminen ja etikettien suojaus.
- **Valmistus:** Suojakalvojen levittäminen tuotteisiin, pintojen peittäminen maalausta tai pinnoitusta varten sekä komponenttien kiinnittäminen.
- **Elektroniikan kokoonpano:** Lämpöteippiä käytetään komponenttien sijoitteluun ja johtojen kiinnittämiseen.
- **Askartelu- ja tee-se-itse-projektit:** Tarkka ja helppo teipin jakelu askarteluun, skräppäykseen ja kodin parannusprojekteihin.
- **Toimisto- ja yleiskäyttö:** Tehokas ja kätevä teipin jakelu arjen askareisiin.

Yhteenveto:

ZCUT-2 Disc Tape Cutting Machine tarjoaa tehokkaan yhdistelmän tarkkuutta, nopeutta ja käyttäjäystävällisyys, mikä tekee siitä korvaamattoman työkalun kaikille, jotka käyttävät Teippaa säännöllisesti. Sen kyky toimittaa tarkasti leikattuja teipin paloja, sen monipuolisuus erilaisten nauhatyyppien ja -kokoisten käsittelyssä sekä Automaattinen toiminta parantaa merkittävästi tehokkuuttasi ja Työsi laatu. Sijoita ZCUT-2:een ja koe Ero teuhoitusprosesseissasi tänään.


POWER
Please turn off
when not in use


Cutting start button automatically rotates the disc half circle
Upper and lower knife edge
Anti-cross-card design is safe and sharp
WIDTH
LENGTH
Adhesive tape spacing controls the distance of the tape on the disc
Adjust the upper and lower knife edges to replace the tape paper every time.
Tape length adjustment adjusts the length of the tape cut
Tape drive roller
The tape is stuck on the roller




WIDTH
LENGTH

Product Images

