Vaijerin metallileikkauskone LCD:llä & suoristimella JW-CT01

Model No. JW-CT01



SPECIFICATIONS

LCD-näyttö	Intuitiivinen ohjaus
Syöttöpituus	Helposti säädettävä
Leikkausmateriaalit	Liuskat, levyt, putket, nauhat
Suoristuslaite	Estää materiaalivahingot
Terät	Korkealaatuiset, pitkäkestoiset
Käyttö	Suora kytkentä, merkkivalolla

JW-CT01 katkaisee vaijerin, kaapelin, putken, levyn ja nauhan asetettuun pituuteen pöytämallisessa rungossa. Syöttöpituus, katkaisunopeus, eräkoko ja kokonaismäärä syötetään LCD-paneelilta, ja kone pysähtyy, kun erä tai kokonaismäärä saavutetaan.

Saksilla tai hiomalaikalla katkaistu vaijeri tulee rispaantuneella päällä ja käpristyneenä, ja kelalta otettu pituus jää kaarelle. CT01:ssä materiaali kulkee mekaanisen oikaisijan läpi, jossa on vastakkaiset rullarivistöt, säädettävä ohjaustanko pitää sen terän keskilinjalla, ja terä sulkeutuu tasaisesti, joten säikeiden päät pysyvät yhdessä. Eräkoko ja kokonaismäärä lasketaan paneelilta, mikä poistaa käsilaskennan poistokourulla.

CT01 on vain katkaisukone: se ei kuori eristettä eikä rajoitu sähköjohtoon. Saman malliston ST03 ja ST05 avaavat eristeen yhdeltä johtimelta tai koaksiaalikerroksilta, kun taas CT01 on määritetty vaijerille, putkelle, levylle ja nauhalle, joissa vaatimuksena on suora, purseeton pää ja suora katkaisupituus.

Tärkeimmät ominaisuudet

1. Mekaaninen oikaisija vastakkaisilla rullarivistöillä ennen terää poistaa kierteisyyden muistin ennen katkaisua, joten katkaisupituus tulee suorana kourulta.

2. Säädettävä ohjaustanko pitää pitkät osat terän keskilinjalla ja mahdollistaa kapean levyn ja nauhan monikaistaleikkauksen.

3. LCD-paneeli numeronäppäimistöllä asettaa syöttöpituuden, katkaisunopeuden, eräkoon ja kokonaismäärän; laskuri pysäyttää koneen esiasetettuun kokonaismäärään.

4. Terä sulkeutuu suorassa materiaalin akseliin nähden, mikä antaa tasaisen leikkuun ja purseettomat reunat vaijerissa ja putkessa.

5. Suojattu katkaisupää ja poistokouru, joka vie leikatut kappaleet pois terälinjalta.

6. Yksi virtapainike merkkivalolla käynnistää koneen paneelista, ilman erillistä ohjauskaappia penkillä.

Tekniset tiedot

Parametri	Spesifikaatio
Malli	JW-CT01
Konetyyppi	Pöytämallinen vaijerin ja metallin katkaisukone
Ohjausliittymä	LCD-näyttö kalvonäppäimistöllä
Asetusparametrit	Syöttöpituus, katkaisunopeus, eräkoko, kokonaismäärä
Materiaalit	Johto, vaijeri, putki, levy, nauha
Oikaisu	Mekaaninen monirullainen oikaisija
Leikkuun laatu	Tasainen leikkuu, purseettomat reunat
Ohjain	Säädettävä ohjaustanko, monikaistaleikkaus
Käynnistys	Virtapainike merkkivalolla

Sovellukset

— Vaijerikokoonpanot: sinkitty ja ruostumaton vaijeri katkaistaan määrämittaan ennen liittimen puristusta.

— Nostoliina- ja kiinnityspajat: vaijeri katkaistaan suoraan, jotta säikeet eivät leviä ennen holkin asennusta.

— Kaapelihylly- ja putkiasennus: kaapeli ja putki katkaistaan kiinteisiin pituuksiin penkillä.

— Lämmityselementtien valmistus: vastuslanka ja nauha katkaistaan määrämittaan erissä.

— Pakkauslinjat: PP- ja PET-vanne sekä nauha katkaistaan laskettuun eräpituuteen.

Wire Rope Cutting Machine

Precise cutting, flat cut





Microcomputer control

Using microcomputer control, the length, speed and quantity can be adjusted at will



Accuracy and fast speed

Use high-precision stepping motor control,
high precision and fast speed




Free your hands
save time and effort

Replace labor, one machine can hold 3 to 5 people




PROCESSING SAMPLE DISPLAY

It is suitable for cutting various metal wire materials such as iron wire, copper wire, iron wire, copper wire, welding wire, steel wire, steel wire rope, aluminum wire, enameled copper wire, electric wire, tie wire and so on.



PRODUCT PARAMETER



product name	Automatic wire straightening and cutting machine
Cutter material	Front steel
Product Power	220V 50-60Hz
Cutting length	0.1-9999.9(mm)
Cutting speed	30-120pcs/min
Feeding width	1-100mm
Cutting accuracy	0.1mm
Product Size	900*360*330(mm)
Product Motor	Feeding motor: stepper motor Cutter motor: AC motor
Remarks	10630A (with straightener) 10630A-01 (without straightener)

Product details



LCD Chinese System

Easily set the feeding length, speed, batch size, total number, pause time, etc., multi-functional use

Guide device

The guide rod is adjustable to effectively prevent material deviation and ensure accuracy. At the same time, it can cut multiple strips, sheets, tubes, and ribbons, with high production efficiency





Adjustable straightener

To prevent material damage and bending, the use of a straightener can effectively straighten various wires

Front steel blade

Special mechanical structure and high-quality blades, sharp blades, long-lasting durability, ensuring smooth cutting edges and no burrs





Plug/power switch

1. Directly plug in and use, easy to plug and unplug.
2. Press to power on, press to power off, with indicator light

PRODUCT SOPTLIGHT




Front



Left side



Right side



Back

Product Images

