
Automaattinen johtokelan dereeler-kone WPM-C002

Model No. WPM-C002



SPECIFICATIONS

Malli	WPM-C002
Virtalähde	220V
Tehokkuus	Etumoottori 120W, takamoottori 180W
Nopeus	10 tasoa
Laakerikapasiteetti	20KG
Mitat	700*802*1025mm

WPM-C002 Automaattinen johtokelan dereeler-kone – tehosta johdonkäsittelyäsi automaattisella ja hallitulla johdon toimituksella

Otsikko: Paranta Johtojen käsittelyn tehokkuus WPM-C002 automaattisella johtokelalla Dereeler-kone: Automatisoitu, ohjattu ja yhteensopiva Wide-laitteen kanssa Lankakäsittelylaitteiden valikoima

Johdanto:

Sisällä Nykyiset korkeatuottavat johdonkäsittelyympäristöt, jotka takaavat Tasainen ja tasainen johdon syöttö on ratkaisevan tärkeää maksimoida tehoa ja Minimoida käyttökatkot. Esittelemme **WPM-C002 Automatic Wire Spool Dereeler -koneen**, vankan ja luotettavan ratkaisun, joka optimoi lankasyöttöprosessisi. Tämä edistynyt **Wire Spool Dereeler Machine**, joka tunnetaan myös **nimillä automaattinen lankasyöttökone** tai **Wire Feed Device**, on suunniteltu toimittamaan johdoja automaattisesti erilaisille langoille Prosessointikoneet, mukaan lukien johtoliittimien puristuskoneet, Tietokoneistettuja langanleikkauskoneet ja lankajuottaminen koneita. Koe saumaton integraatio, hallittu johtojen toimitus, ja parannettu tehokkuus tällä olennaisella johdonkäsittelykomponentilla.

Keskeiset ominaisuudet ja hyödyt: Automatisoitu käyttö, monipuolinen yhteensopivuus ja hallittu johtojen toimitus

Se WPM-C002 Automatic Wire Spool Dereeler Machine on täynnä ominaisuuksia suunniteltu tehostamaan lankakäsittelyn työnkulkua ja toimittamaan Erinomaiset tulokset:

- **Saumaton integraatio täysin automaattisiin johdonkäsittelykoneisiin:** Optimoi automatisoitu tuotantolinjasi. Tämä **automaattinen kaapelinpoistolaite** on suunniteltu erityisesti saumattomaksi yhteensopivuudeksi Automaattiset lankakäsittelykoneet. Se toimii täydellisessä harmoniassa laitteita, kuten **johdinpäättimien puristuskoneita, tietokoneistettuja johtojenleikkauskoneita ja lankajuotoskoneita**, varmistaen synkronoidun ja tehokkaan automatisoidun työnkulun.
- **Automaattinen lankasyöttö käsivapaaseen käyttöön ja tehokkuuden lisäämiseen:** Lisää tuottavuuttasi ja vähennä käsityötä. WPM-C002 tarjoaa **automaattisen johdonsyötön**, Manuaalisen johdon vetämisen ja syöttämisen

tarve poistuu. Tämä Automaatio vapauttaa käyttäjän aikaa, vähentää väsymystä ja mahdollistaa työvoima keskittyy muihin kriittisiin tehtäviin, mikä kasvaa merkittävästi kokonaisvaltainen tuotannon tehokkuus.

- **Itsenäinen toimintakyky joustavaan käyttöönottoon:** Mukauta kone omiin tuotantotarpeisiisi. WPM-C002 voi **toimia erikseen lankasyöttöllä**, Tarjoten joustavuutta siinä, miten integroit sen työnkulkuun. Tarvitsetko sen suoraan liitettynä toiseen koneeseen tai toimimaan Itsenäisesti tämä Dereeler-kone tarjoaa joustavan johdon toimituksen.
- **Automaattinen induktio jarruilla hallittu ja tasainen johtojen toimitus:** Varmista sujuva ja hallittu johdonmaksu optimaalista käsittelyä varten. **Automaattinen induktio jarruilla** tarjoaa älykkään johdonhallinnan. Kone Havaitsee johdon tarpeen automaattisesti ja säätää laskemisnopeutta näin ollen integroidut jarrut varmistavat hallitut pysähdykset ja Estä johdon ylivuoto. Tämä järjestelmä takaa tasaisen johdon jännityksen ja estää sotkeutumisen tai löystymisen, mikä johtaa tarkempaan alavirran johtoon käsittely.
- **Säädettävät nopeustasot hienosäädettyyn johtojen toimitukseen:** Optimoi johdonsyöttönopeus eri johtotyypeille ja käsittelytarpeille. WPM-C002 tarjoaa **10 nopeustasoa**, mahdollistaen johdon syöttönopeuden hienosäätämisen vastaamaan tiettyä Johtotyypin, käsittelykoneen ja halutun läpimenon tarpeet. Tämä säädettävä nopeuden säätö varmistaa optimaalisen johdon toimituksen ja estää sen Johtovaurioita tai syöttöongelmia.
- **Vahva laakerikapasiteetti suurempien lankakelojen käsittelyyn: 20KG:** Minimoi käyttökatkot kelan vaihdoissa ja maksimoi jatkuvan käytön. WPM-C002:n **kantokyky on 20KG**, mahdollistaen suurempien johtokelojen käsittelyn. Tämä merkittävä kapasiteetti vähentää kelan vaihtojen tiheyttä, mahdollistaen pidemmän ja keskeytymättömän tuotantovuorot ja yleisen tehokkuuden parantaminen suurissa langoissa Käsittelyympäristöt.
- **Kaksoismoottorijärjestelmä tehokkaaseen ja hallittuun langan irrotukseen:** Koe vahva ja luotettava johtomaksu. WPM-C002 käyttää **kaksimoottorista järjestelmää**: **etumoottoria, jossa on lankapyörä (120W)** ja **takamoottori, joka pyörittää kelaa (180W).** Tämä kaksimoottorinen rakenne mahdollistaa tehokkaan ja hallitun johdon irrottamisen, Varmistaen sujuvan ja tasaisen johdon kuljetuksen, vaikka lanka olisi raskaampi tai Suuremmat lankakelat.

Tekniset tiedot (malli WPM-C002):

Ominaisuus	Tekniset tiedot
Malli	WPM-C002
Virtalähde	220V
Voima (etumoottori)	120W (lankapyörä)
Voima (takamoottori)	180W (kelakäyttö)
Nopeustasot	10
Kantokyky	20KG
Mitat (L x L x T)	7008021025mm
Toiminta	Automaattinen lankasyöttö, automaattinen induktio jarruilla
Itsenäinen toiminta	Kyllä
Yhteensopivuus	Johtoliittimien puristuskoneet, tietokoneistetut langan leikkauskuorintakoneet, lankajuotoskoneet

Käyttökohteet:

WPM-C002 Automatic Wire Spool Dereeler Machine on olennainen osa johdon käsittelyn ja tehokkuuden optimoimiseksi:

- **Täysin automaattiset lankakäsittelylinjat:** Saumattomasti integroituvat automatisoituihin johdonkäsittelylaitteisiin puristukseen, leikkaamiseen, kuorimiseen ja juottamiseen.
- **Suuren volyymin johtosarjan valmistus:** Jatkuvan ja luotettavan johdonlähteen tarjoaminen tehokkaaseen kaapelisarjan kokoonpanoon.
- **Kaapelikokoonpanotehtaat:** Johtojen syöttöprosessien tehostaminen erilaisille kaapelityypeille ja sovelluksiin.
- **Mikä tahansa Langan käsittelylaitos, joka pyrkii automatisoimaan johdon irrottamisen, paranna johtojen toimituksen hallinta ja tuotannon kokonaistehokkuuden lisääminen.**

Yhteenveto:

WPM-C002 Automatic Wire Spool Dereeler Machine on fiksu sijoitus yrityksille, jotka haluavat optimoida johtonsa Prosessointitoiminnot. Sen automaattinen toiminta, monipuolinen yhteensopivuus, Hallittu johtojen toimitus ja vankka muotoilu tekevät siitä korvaamattoman voimavaran tehokkuuden lisäämiseksi, tarkkuuden parantamiseksi ja operatiivisen toiminnan vähentämiseksi kustannukset kaikissa johtojen käsittelylaitoksessa. Paranna johdon käsittelyäsi järjestelmä jo tänään WPM-C002:lla ja koe todella Automaattinen ja luotettava johdonpoisto. Käyttäjä haluaa, että kirjoitan hyvin yksityiskohtaiset englanninkieliset tuotekuvaukset erilaisille lankaprosessoille ja Kaapelin kokoonpanokoneet.
Kuvaaja jokaisesta koneesta minun täytyy luoda vakuuttava otsikko ja yksityiskohtainen tuotekuvaus, joka korostaa keskeisiä ominaisuuksia ja hyötyjä ilman SEO:ta selityksiä sekä keskittymistä Googlen indeksointiin ja käyttäjän luettavuuteen.



product name	Automatic pay-off machine
power	120W/180W
Voltage	220 volts
Turn to	positive and negative
axis	25mm
Kill car	1.5 Electromagnetic clutch
Load	≥50kg
specification	800*500*900mm

Automatic frequency conversion wire feeder

Variable frequency stepless speed change
Automatic speed adjustment



Wire reel/circle wire universal





Product parameter



product name	Four-axis pay-off machine
Motor	RV140W1:15
specification	700*850*900
Cold plate	4.0mm
Spool	400mm
axis	20mm (stainless steel)
Thread reel	V type 2-6.0mm
Induction block	0.5kg
colour	White paint
Load bearing	Single shaft 15kg
Pay-off speed	2m



product name	Horizontal and vertical dual-purpose pay-off machine
power	120W
direction	Direct
specification	500*500*900mm
Load bearing	15kg
Applicable models	Terminal machine/wire cutting machine/pipe cutting machine
Applicable wiring harness	Power cord, data cord, braided cord
Shaft diameter	20mm/length 430mm
Coil diameter	450mm



product name	Automatic frequency conversion wire feeder
specification	500*700*900mm
Motor	750W&1450/1: 5K
Load bearing	30kg
weight	75kg
Kill car	0.1 second braking
Frequency converter	1.5w with brake
axis	30*500mm
Lock	60*30mm
Wire reel	500mm



product name	Automatic pay-off machine
specification	370*480*800mm
power	120w
Pay-off weight	15kg
weight	30kg
Applicable machine	Automatic wire cutting machine, terminal machine
Voltage	220V
performance	Induction automatic pay-off
use	Data cable, flat cable, PC tube
drive	Speed control positive and negative
Kill car	Electronic car killer
Pay-off specification	Coil diameter 20mm-30mm



product name	Double line automatic pay-off machine
power	140W/140W
direction	positive and negative
Weight reduction	≥30kg
Shaft diameter	20mm
Kill car	VR automatic
specification	650*500*900mm



product name	Infinitely variable electric pay-off machine
specification	450*800*1120mm
Motor	750W 1: 7.5
Frequency converter	1.5kw
Voltage	220v
Load bearing	50kg
brake	0.1 seconds to kill the car
axis	30mm



product name	Automatic pay-off reel
Product Size	390*390*500mm
product weight	8.8kg
Product load	14kg
Product Features	Applicable to all automatic machines and wire cutting machines (except for flat-shaped parallel wires) without connecting to the machine, self-identification of wire feeding length (full closed loop control) high temperature wire, super long wire, Teflon wire, etc. Seed line



Product model: 33300D-0010	Diameter of shaft bottom: 120mm
Product name: Pay-off reel (without wire hook)	Net weight: 2.5kg
Turntable outer diameter: 380mm	Material: iron + high temperature baking varnish
Turntable inner diameter: 350mm	Purpose: specially designed for automata

Automatic pay-off machine, Automatic frequency conversion wire feeder, four-axis pay-off machine, horizontal, and vertical dual-purpose pay-off machine, automatic frequency conversion wire feeder, automatic pay-off machine, double-line automatic pay-off machine, infinitely variable electric pay-off machine, automatic pay-off reel

FAQ

Minkä kelapainon WPM-C002 automaattinen johdon kelanpurkukone voi tukea?

WPM-C002:n kantokyky on 20KG, sopiva johtosarjatuotannossa käytettäville keskikokoisille keloille. Se toimii 220V virransyötöllä ja voi myös toimia itsenäisesti.

Miten WPM-C002 ohjaa johdonsyöttöä ja jarrutusta?

Käyttö on automaattinen, yhdistäen automaattisen johdonsyötön automaatti-induktioon ja jarruihin. Jarrutus toimii induktiojärjestelmän kanssa pitäen kelan hallinnassa syötön aikana.

Mitä moottoreita ja nopeustasoja WPM-C002 purkulaite tarjoaa?

Kaksi moottoria ajaa konetta: 120W etumoottori johdon pyörälle ja 180W takamoottori kelan käytölle. Kymmenen nopeustasoa antavat käyttäjien sovittaa purkunopeus syötettävään koneeseen.

Mitä johdonkäsittelykoneita WPM-C002 kelanpurkulaite voi syöttää?

WPM-C002 toimii johdon liittimien puristuskoneiden, tietokonepohjaisten johdon leikkaus- ja kuorintakoneiden sekä johdon juotokoneiden kanssa. Itsenäinen käyttö on myös mahdollista, kun tarvitaan vain sujuvaa johdon purkua.

Mitkä ovat WPM-C002-koneen mitat ja virransyöttö?

Kone on mitoiltaan 700 x 802 x 1025mm (LWH), joten se vie vaatimattoman alueen johdonkäsittelylattialla. Se toimii tavallisella 220V virransyötöllä.